



**A.M.B. S.p.A. Azienda Multiservizi Comune di Bagheria**  
**Soggetta a direzione, coordinamento e**  
**controllo analogo del Comune di Bagheria**  
**Sede Legale: Via Massimo D'Azeglio n. 50**  
**90011 Bagheria (PA) Capitale Sociale € 100.000,00 i.v..**  
**C.C.I.A.A. Reg. Imprese di Palermo ed Enna n. PA-401875**  
**Codice Fiscale e Partita IVA 06601560821**

## **DETERMINA del PRESIDENTE del CDA N. 56 del 08/09/2021**

**Oggetto:** **Determina a contrarre** per l'acquisto di un aspiratore elettrico Glutton H2O Perfect con lancia per lavaggio e disinfezione da virus e un aspiratore elettrico Glutton modello 2411. Assunzione impegno di spesa e affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii all'operatore economico Spazio Verde International srl, previa attivazione di Trattativa diretta n. 1817092 da espletare utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.) con l'operatore economico Spazio Verde International srl.

**CIG: Z9332F80AC**

### **IL PRESIDENTE DEL C.D.A.**

#### **PREMESSO CHE:**

- La A.M.B. S.p.A., Azienda Multiservizi di Bagheria a totale partecipazione pubblica è stata costituita con Atto Pubblico in data 04.05.2017 Rep. 1850 Racc. 1328, Registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Palermo 2 il 0905.2017, Depositato presso il Registro delle Imprese di Palermo in data 19.05.2017 prot. 131536 ed iscritto in data 26.05.2017.
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale del comune di Bagheria n. 6 del 09.01.2018 è stata affidata alla A.M.B. S.p.A. Società *in house* del comune di Bagheria, tra gli altri, la Gestione del Servizio Rifiuti con la realizzazione delle infrastrutture necessarie per gestire il servizio citato.

- Giusta Deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Bagheria n. 196 del 19.09.2018, è stato approvato lo schema di contratto per l'affidamento della gestione del Servizio rifiuti alla AMB SPA.
- Con Scrittura Privata n. 19 del 26.09.2018 è stato sottoscritto il predetto contratto di servizio per l'affidamento *in house providing* del servizio rifiuti nel territorio di Bagheria per sette anni, giusto mandato alla sottoscrizione dato al Responsabile Apicale della Direzione XI alla stipula in nome e per conto del Comune di Bagheria, provvedendo al contempo al trasferimento in comodato d'uso, dei mezzi, attrezzature, beni mobili e immobili necessari allo svolgimento del servizio.
- La A.M.B. S.p.A. risulta è iscritta all'Albo Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Sicilia con provvedimento n. PA13319 del 12.06.2018.

#### **RICHIAMATI:**

- Il verbale di Assemblea dei Soci del 23/7/2019 con il quale è stato nominato il CDA della AMB s.p.a.
- La deliberazione del CDA del 24/7/2019 con cui i detti nominati consiglieri hanno accettato la nomina e sono stati nominati il Presidente e il Vice-Presidente del menzionato Consiglio di Amministrazione.

#### **PRESO ATTO CHE:**

- Si rende necessario procedere all'acquisto di un aspiratore elettrico Glutton H2O Perfect con lancia per lavaggio e disinfezione da virus e un aspiratore elettrico Glutton modello 2411 che consenta di migliorare la gestione del servizio;
- Che da un indagine di mercato effettuata sui motori di ricerca di internet e sul sito [acquistinretepa.it](http://acquistinretepa.it), il prodotto più idoneo per le esigenze dell'AMB sia in termini qualitativi, sia in termini di prezzo è risultato quello dell'operatore SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL., che ha inserito sul portale Me.Pa., un aspiratore elettrico Glutton H2O Perfect con lancia per lavaggio e disinfezione da virus e un aspiratore elettrico Glutton modello 2411 che consenta di migliorare la gestione del servizio al prezzo di €. 39.950,00 oltre IVA, corrispondente alle seguenti caratteristiche tecniche minime:

#### **ASPIRATORE ELETTRICO GLUTTON 2411**

- Motore elettrico con 1500 watt di potenza e 48 volt di tensione per l'aspirazione;
- Asse elettrico con 1500 watt di potenza e 48 volt di tensione per la trazione con marcia avanti a due velocità e retromarcia;
- Batterie piombo-acido con elevata autonomia (da 8 a 16 ore a seconda dell'utilizzo), disponibili in alternativa batterie al gel che non richiedono manutenzione (ma dimezzano l'autonomia);
- Carrozzeria in poliestere con apertura rapida;
- Bocchettone di aspirazione in carbonio, diametro 125 mm, con puntale in gomma flessibile;

- Tubo flessibile in PVC trasparente, lunghezza 2500 mm, con messa a terra per l'elettricità statica;
- Filtro antipolvere di carta con superficie filtrante di 24 mq (EU13) in grado di trattenere le polveri sottili fino a 0,5 µm (PM 0,5);
- Telaio in acciaio zincato e in acciaio Inox nelle parti più soggette ad usura;
- Bidone standard carrellato da 240 litri per la raccolta dei rifiuti;
- Ruota anteriore direzionale;
- Braccio di comando ambidestro;
- Ruote antiforatura (pneumatici di qualità industriale con liquido antiforatura all'interno e cuscinetti a sfera blindati);
- Contatore digitale di esercizio e indicatore del livello di carica delle batterie;
- Fasce antiusura in gomma per proteggere la struttura;
- Freno di stazionamento automatico che consente la sosta su pendenze elevate;
- Griglia estraibile in acciaio Inox antiostruzione per foglie secche, sacchetti di plastica o fogli di carta;
- Doppia insonorizzazione in agglomerato di polietilene espanso, materiale riciclato, con emissioni sonore praticamente nulle;
- Sistema antincendio automatico alloggiato sopra al contenitore, che entra automaticamente in funzione in caso di incendio e blocca la macchina;
- Vano ripostiglio per l'operatore con chiusura a chiave e capienza 13 litri, all'interno ci sono due interruttori di sicurezza, uno per l'antifurto della macchina, l'altro per lo sblocco del freno di stazionamento automatico;
- Luce lampeggiante arancione;
- Spina per la ricarica tipo Schuko (tedesca) da 220 V;
- Segnalatore acustico retromarcia;
- Nebulizzatore automatico che spruzza una soluzione deodorante antincendio e antipolvere all'interno del contenitore, spruzza per 2 secondi ogni 40 secondi e si attiva dal pannello comandi;
- Bande laterali e posteriori riflettenti bianche e rosse;
- Rotella direzionale regolabile per tubo di aspirazione (a scelta tra due dimensioni);
- Cestino porta rifiuti ingombranti, si può fissare su entrambi i lati della macchina;
- Grande anello reggisacco in polietilene per l'utilizzo dei sacchetti in plastica;
- Pinza manuale per rifiuti ingombranti o pericolosi, fissata sul lato della macchina;
- Porta attrezzi per pala e scopa posto sotto al contenitore e realizzato in acciaio inox;
- Faro da lavoro anteriore a Led, attivabile dal pannello comandi;
- Luci di ingombro laterali e posteriori intermittenti a Led.
- Estintore manuale da 1 kg.
- Dimensioni: larghezza 790 mm, lunghezza 1950 mm, altezza 1750 mm
- Peso 365 kg.
- Rapporto Potenza/Peso 4,1 W/kg
- Emissioni sonore: <55 dB in 4 metri, <61 dB in 2 metri (silenzioso)
- Vibrazione Sistema Mano/Braccio: <2,5 m/s<sup>2</sup>
- Tensione in ingresso ..... 220-240 VAC
- Frequenza in ingresso ..... 50/60 Hz
- Corrente di picco in ingresso ..... 15 A RMS
- Corrente di ingresso nominale..... 4 A

- Tensione in uscita .....48 VDC
- Corrente in uscita ..... 15 A
- Protezione ..... IP 66
- Efficienza energetica ..... 85 %
- Tempo necessario per la ricarica ..... ± 10 ore
- Protezione termica contro il surriscaldamento .....Si

## **ASPIRATORE ELETTRICO GLUTTON 2411 H2O PERFECT**

- IDROPULITRICE A MEDIA PRESSIONE CON LANCIA LUNGA 3,5 M;
- Motore elettrico con 1500 watt di potenza e 48 volt di tensione per l'aspirazione;
- Asse elettrico con 1500 watt di potenza e 48 volt di tensione per la trazione con marcia avanti a due velocità e retromarcia;
- Batterie piombo-acido con elevata autonomia (da 8 a 16 ore a seconda dell'utilizzo), disponibili in alternativa batterie al gel che non richiedono manutenzione (ma dimezzano l'autonomia);
- Carrozzeria in poliestere con apertura rapida;
- Bocchettone di aspirazione in carbonio, diametro 125 mm, con puntale in gomma flessibile;
- Tubo flessibile in PVC trasparente, lunghezza 2500 mm, con messa a terra per l'elettricità statica;
- Filtro antipolvere di carta con superficie filtrante di 24 mq (EU13) in grado di trattenere le polveri sottili fino a 0,5 µm (PM 0,5);
- Telaio in acciaio zincato e in acciaio Inox nelle parti più soggette ad usura;
- Bidone standard carrellato da 240 litri per la raccolta dei rifiuti;
- Ruota anteriore direzionale;
- Braccio di comando ambidestro;
- Ruote antifornatura (pneumatici di qualità industriale con liquido antifornatura all'interno e cuscinetti a sfera blindati);
- Contatore digitale di esercizio e indicatore del livello di carica delle batterie;
- Fasce antiusura in gomma per proteggere la struttura;
- Freno di stazionamento automatico che consente la sosta su pendenze elevate;
- Griglia estraibile in acciaio Inox anti ostruzione per foglie secche, sacchetti di plastica o fogli di carta;
- Doppia insonorizzazione in agglomerato di polietilene espanso, materiale riciclato, con emissioni sonore praticamente nulle;
- Sistema antincendio automatico alloggiato sopra al contenitore, che entra automaticamente in funzione in caso di incendio e blocca la macchina;
- Vano ripostiglio per l'operatore con chiusura a chiave e capienza 13 litri, all'interno ci sono due interruttori di sicurezza, uno per l'antifurto della macchina, l'altro per lo sblocco del freno di stazionamento automatico;
- Luce lampeggiante arancione;
- Spina per la ricarica tipo Schuko (tedesca) da 220 V;
- Segnalatore acustico retromarcia;
- Nebulizzatore automatico che spruzza una soluzione deodorante antincendio e antipolvere all'interno del contenitore, spruzza per 2 secondi ogni 40 secondi e si attiva dal pannello comandi;
- Bande laterali e posteriori riflettenti bianche e rosse;

- Rotella direzionale regolabile per tubo di aspirazione (a scelta tra due dimensioni);
- Cestino porta rifiuti ingombranti, si può fissare su entrambi i lati della macchina;
- Grande anello reggisacco in polietilene per l'utilizzo dei sacchetti in plastica;
- Pinza manuale per rifiuti ingombranti o pericolosi, fissata sul lato della macchina;
- Porta attrezzi per pala e scopa posto sotto al contenitore e realizzato in acciaio inox;
- Faro da lavoro anteriore a Led, attivabile dal pannello comandi;
- Luci di ingombro laterali e posteriori intermittenti a Led.
- Estintore manuale da 1 kg.
- Dimensioni : larghezza 790 mm, lunghezza 1950 mm, altezza 1750 mm
- Peso 365 kg.
- Rapporto Potenza/Peso 4,1 W/kg
- Emissioni sonore: <55 dB in 4 metri, <61 dB in 2 metri (silenzioso)
- Vibrazione Sistema Mano/Braccio: <2,5 m/s<sup>2</sup>
- Tensione in ingresso ..... 220-240 VAC
- Frequenza in ingresso ..... 50/60 Hz
- Corrente di picco in ingresso ..... 15 A RMS
- Corrente di ingresso nominale..... 4 A
- Tensione in uscita .....48 VDC
- Corrente in uscita ..... 15 A
- Protezione ..... IP 66
- Efficienza energetica ..... 85 %
- Tempo necessario per la ricarica ..... ± 10 ore
- Protezione termica contro il surriscaldamento ..... Si

**CONSIDERATO CHE:**

- A tutela di A.M.B. S.p.a. si ritiene necessario richiedere all'operatore economico uno sconto rispetto al prezzo applicato sul portale Me.Pa., procedendo ad attivare la Trattativa diretta n. 1817092 e riservandosi di non affidare la procedura di acquisto qualora l'offerta scaturente non sia ritenuta congrua e conveniente per A.M.B. S.p.a.

**VISTO:**

- L'art. 1, comma 3, della Legge 135/2012 che disciplina: “3. *Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base della specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.a. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della*

*legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”.*

#### **RISCONTRATO:**

- Che sul sito Consip, in atto, la fornitura del servizio in oggetto, non è tra i beni tra i quali sia stata attivata idonea convenzione.

#### **RICHIAMATO:**

- L'articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che, in ordine all'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo alle soglie di cui all'articolo 35, al comma 2 recita: *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato e per i lavori in amministrazione diretta;... (Omissis)”.*

#### **RITENUTO:**

- Che ricorrono i presupposti per affidare il servizio in argomento mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., previa trattativa diretta n. 1817092 sul Me.Pa.
- Che nel rispetto della vigente normativa sugli acquisti, forniture e lavori in economica, previa valutazione delle ragioni di convenienza, congruità ed economicità si può procedere all'espletamento della trattativa diretta citata, rivolta ad un solo operatore economico.

#### **RICHIAMATO:**

- L'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

#### **DATO ATTO CHE:**

- Il fine del contratto è: acquisto di un aspiratore elettrico Glutton H2O Perfect con lancia per lavaggio e disinfezione da virus e un aspiratore elettrico Glutton modello 2411 per migliorare la gestione del servizio.
- La forma del contratto è: Lettera ordinativo (Trattativa diretta tramite Me.Pa.)
- La modalità di scelta del contraente è: Affidamento diretto.
- La motivazione che sta alla base della scelta della procedura è: il ricorso all'affidamento diretto è giustificato dall'esiguità dell'importo.

#### **DICHIARATA:**

- L'assenza di ipotesi di conflitto di interesse in relazione al presente procedimento a mente della l. 241/90 e del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii nonché delle linee guida ANAC in materia.

**RITENUTO:**

- Pertanto che sussistono ad oggi tutte le ragioni di opportunità tecnica ed economica per avviare la trattativa diretta relativa al servizio de quo.

**PRECISATO:**

- Che il presente atto determinativo equivale anche a determina a contrarre in quanto i contenuti previsti sono tutti riportati nel presente atto (fine che il contratto intende perseguire, oggetto del contratto, forma del contratto, clausole ritenute essenziali, modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base).

**DATO ATTO:**

- Che è stato acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC, il seguente codice identificativo della gara (SmartCIG): **Z9332F80AC**.

**VISTO:**

- Il Piano Economico finanziario 2020 trasmesso al Socio.
- La l. 241/90 e ss.mm.ii.
- Il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- Lo Statuto Societario.

Per le motivazioni meglio specificate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, per farne parte integrante del dispositivo:

**DETERMINA**

1. **Di attivare** la trattativa diretta n. 1817092 da espletare utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.) con l'operatore economico Spazio Verde International srl –, a cui seguirà specifica determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), per l'acquisto del software acquisti telematici per la gestione delle procedure di gara.
2. **Di porre** a base della trattativa diretta n. 1817092, l'importo rilevato di € 39.950,00 oltre I.V.A. a cui corrisponde un importo complessivo di € 48.739,00 I.V.A. al 22 % compresa.
3. **Di non affidare la procedura di acquisto** qualora lo sconto rispetto al prezzo applicato sul portale Me.Pa., a seguito della Trattativa diretta n. 1817092, non sia ritenuto congruo e conveniente per A.M.B. S.p.a.
4. **Di dare atto** che l'eventuale affidatario, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

5. **Di dare atto** che la suddetta somma può trovare copertura al Bilancio di esercizio 2021, in fase di formazione.
6. **Di dare atto** che trattasi di spesa necessaria e obbligatoria al fine di evitare danni certi alla Società.
7. **Di trasmettere** il presente provvedimento all'ufficio controllo analogo del Comune di Bagheria;
8. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto sul sito della Società [www.ambspa.it](http://www.ambspa.it) nella sezione società trasparente e sull'Albo Pretorio del Comune di Bagheria.
9. **Di disporre** l'oscuramento dei dati sensibili a norma del GDPR 679/2016 UE nella pubblicazione.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Bagheria, li 08/09/2021

IL PRESIDENTE DEL C.d.A.

F.to *Dott. Vito Matranga*

*\*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993.*