



STAZIONE UNICA APPALTANTE “Codice AUSA 0000616945”
Indirizzo p.e.c.: ambspa@pec.ambspa.it
URL: <https://www.ambspa.it>
Denominazione Stazione Appaltante: AMB S.P.A.

D.U.V.R.I. E MODULO INFORMATIVO

Oggetto: “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trattamento finalizzato al recupero (R3 – Allegato C del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii) di rifiuti biodegradabili (F.O.R.S.U.) – CER 20.01.08 – derivanti dal servizio di raccolta differenziata effettuato nel Comune di Bagheria (PA) con servizio di prelievo e trasporto all’impianto di recupero finale. - Mesi 12 (dodici)”. - **C.I.G. 9038901113** – **C.U.P. G59J21014370004** **Importo a base di gara: € 1.358.500,00 oltre I.V.A.**

<p style="text-align: center;">D.U.V.R.I. E MODULO INFORMATIVO</p>

Il R.S.P.P.

(Ing. Salvatore Parlato)

Il R.U.P.

(Arch. Giuseppina Pia Di Martino)



STAZIONE UNICA APPALTANTE “Codice AUSA 0000616945”

Indirizzo p.e.c.: ambspa@pec.ambspa.it

URL: <https://www.ambspa.it>

Denominazione Stazione Appaltante: AMB S.P.A.

1. Introduzione.....	2
2. Documento di valutazione dei rischi da interferenze.....	2
3. Figure di riferimento.....	3
4. Oggetto delle attività.....	3
5. Possibili interferenze.....	4
6. Analisi interferenze.....	10
7. Verifica dei requisiti tecnico professionali.....	14
8. Comportamenti consigliati.....	14
9. Obblighi dell’Impresa.....	15
10. Dispositivi di protezione individuale.....	15
11. Dispositivi di protezione collettiva.....	15
12. Adempimenti di A.M.B. S.p.a.....	15
13. Disposizioni agli operatori di A.M.B. S.p.a.....	15
14. Implementazione.....	16
15. Costi per la sicurezza.....	16
16. Rischi introdotti dall’appaltatore.....	17
17. Verbale di sopralluogo congiunto per l’azione di coordinamento e cooperazione.....	19
18. Istruzioni generali di comportamento.....	20
19. MODULO INFORMATIVO.....	24



STAZIONE UNICA APPALTANTE “Codice AUSA 0000616945”

Indirizzo p.e.c.: ambspa@pec.ambspa.it

URL: <https://www.ambspa.it>

Denominazione Stazione Appaltante: AMB S.P.A.

1. INTRODUZIONE

L'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., al comma 3, prevede che in caso di contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, a cura del datore di lavoro committente, sia elaborato un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) che indichi le misure adottate per neutralizzare i rischi da interferenze derivanti da lavori affidati ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda.

2. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Il presente documento, detto D.U.V.R.I., individua le misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da operazioni interferenti tra le attività svolte dall'impresa aggiudicataria e quelle svolte dai lavoratori addetti della A.M.B S.p.A., presso cui l'impresa aggiudicataria dovrà fornire i servizi oggetto di gara; lo stesso costituirà parte integrante del contratto d'appalto, anche per le eventuali ditte subappaltatrici. Le attività saranno svolte come da capitolato descrittivo e prestazionale di cui agli atti di gara.

Tale documento dovrà essere condiviso, valutato ed eventualmente implementato prima dell'inizio delle attività connesse all'appalto, in sede di riunione congiunta tra l'impresa aggiudicataria e A.M.B. S.p.A.

Conformemente a quanto indicato dalla norma, il documento si riferisce alle sole fasi lavorative esercitate contemporaneamente dalle due aziende (A.M.B. S.p.a. e ditta appaltatrice, ovvero sua sub appaltatrice se ricorre tale condizione) e tra loro interferenti con creazione di rischi per la salute dei lavoratori.

Non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. per i datori di lavoro.



STAZIONE UNICA APPALTANTE “Codice AUSA 0000616945”

Indirizzo p.e.c.: ambspa@pec.ambspa.it

URL: <https://www.ambspa.it>

Denominazione Stazione Appaltante: AMB S.P.A.

3. FIGURE DI RIFERIMENTO

Stazione Appaltante

Ragione sociale	A.M.B. S.p.a. Azienda Multiservizi Comune di Bagheria Via Papa Giovanni XIII n. 26 90016 – Bagheria (PA) P.IVA 06601560821 Cod. Fiscale 06601560821
Datore di lavoro	Dott. Vito Matranga
Responsabile S.P.P.	Ing. Salvatore Parlatore
Responsabile L.S.	Sig.ra Mariangela Tesauro
Medico competente	Dott. Valentina Albegiani
Responsabile emergenze	
Referente appalto	Arch. Giuseppina Pia Di Martino

Azienda Appaltatrice

Ragione sociale	P.IVA Cod. Fiscale
Datore di lavoro	
Responsabile S.P.P.	
Responsabile L.S.	
Medico competente	
Responsabile emergenze	
Referente aziendale	

4. OGGETTO DELLE ATTIVITÀ

Servizio di prelievo, collocazione di cassoni scarrabili e semirimorchi, trasporto, selezione/valorizzazione, recupero e trattamento finale di rifiuti solidi urbani non pericolosi presso impianti di recupero autorizzati, per un periodo di mesi 12 (dodici) CER 200108.

Le attività di prelievo, collocazione di cassoni scarrabili o semirimorchi e avvio a recupero dei rifiuti solidi urbani sopra specificati verranno effettuate dai seguenti centri di raccolta ubicati nel territorio del Comune di Bagheria oggetto di sopralluogo preliminare obbligatorio in fase di gara:

- a) Centro di raccolta ubicato in via San Giovanni Bosco snc



b) C.C.R. ex mattatoio comunale – Viale S. Isidoro.



5. POSSIBILI INTERFERENZE

All'interno delle strutture, adibite a centro di raccolta, messa in riserva e trattamento dei rifiuti si eseguono operazioni di conferimento di rifiuti urbani, sotto varia forma e natura, differenziati ed indifferenziati, relativa movimentazione e caricamento per l'avvio ai centri di definitiva assegnazione.

Le operazioni descritte vengono eseguite con mezzi d'opera di tipo industriale (pale meccaniche, caricatori gommati, sollevatori a forche, ecc.) ed automezzi di varia portata e dimensione (autocompattatori, bilici, autocarri multilift per cassoni scarrabili, camioncini, trattori ecc.); le strutture hanno aree scoperte, destinate allo scarico temporaneo, movimentazione e carico dei rifiuti.



STAZIONE UNICA APPALTANTE “Codice AUSA 0000616945”

Indirizzo p.e.c.: ambspa@pec.ambspa.it

URL: <https://www.ambspa.it>

Denominazione Stazione Appaltante: AMB S.P.A.

L'elevata e contemporanea presenza di automezzi e mezzi d'opera al loro interno può comportare rischi di collisione ed investimento dato l'ingombro degli stessi, in relazione agli spazi di manovra.

Le apposite piazzole (platee ecologiche) sono destinate allo stoccaggio temporaneo di rifiuti differenziati. Su tali aree possono essere presenti colaticci, piccole pozzanghere, rifiuti residui con conseguente pericolo di scivolamento. La pavimentazione risente della elevata movimentazione dei mezzi d'opera e può pertanto presentare impreviste disconnessioni, buche, avvallamenti, pozzanghere, residui di rifiuti, con conseguente pericolo di inciampo e cadute

La movimentazione ed il transito degli automezzi, delle attrezzature sui piazzali ed all'interno dei fabbricati costituiscono ulteriore fonte di rischio per le persone che si trovano ad incrociare e/o ad interferire con la direzione ed i raggi di azione degli automezzi.

Particolare attenzione deve essere quindi posta alla movimentazione ed il transito degli automezzi, delle attrezzature sui piazzali ed all'interno dei fabbricati che costituiscono quindi la principale fonte di rischio per le persone che si trovano ad incrociare e/o ad interferire con la direzione e nel raggio di azione degli automezzi.

La contemporanea, possibile, esecuzione delle attività fra i lavoratori di A.M.B. S.p.a. e quelli della ditta affidataria può determinare situazioni di rischio quali ulteriori pericoli di collisione fra gli automezzi e di investimento di persone dovuti a ristrettezza degli spazi.

Dalla valutazione, eseguita sulla base delle considerazioni sopraesposte ne deriva un rischio residuo, per quanto controllato, capace di provocare danni ai lavoratori a seguito di collisioni ed investimenti con automezzi, attrezzature, mezzi d'opera, caduta al piano per scivolamenti su piani bagnati, inciampi per presenza di materiali, investimenti per caduta di materiali dall'alto.

Poiché l'oggetto dell'appalto/opera/incarico affidata prevede l'ingresso, nelle sedi di A.M.B. S.p.A., di propri uomini ed automezzi la cui presenza in, mancanza di regole e norme comportamentali può interferire con le attività di transito e movimentazione svolte da A.M.B. S.p.A. e causare quindi rischi per i lavoratori oltre che danni alle strutture ed ai mezzi, sono state individuate le seguenti possibili fonti di rischio.

a) Centro di raccolta ubicato in via San Giovanni Bosco snc

Sono stati individuati i seguenti fattori di interferenza e di rischio specifico (indicati con 'X').

Id.	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA	SI	NO	CONSIDERAZIONI
1	ESECUZIONE ALL'INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO	X		Le attività vengono svolte all'interno dell'area di lavoro del Centro di raccolta ubicato in via San Giovanni Bosco – Bagheria (PA). La ditta appaltatrice del servizio accede nell'area interna (piazzale) con propri mezzi e personale che preleveranno, mediante aggancio, i contenitori o i semirimorchi pieni (prevalentemente cassoni scarrabili o semirimorchi), che verranno successivamente trasportati presso gli impianti autorizzati di destino. L'attività è completata dalla collocazione di un ugual numero di contenitori o semirimorchi vuoti.
2	PREVISTI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI		X	Non sono previsti interventi sugli impianti a carico dell'impresa appaltatrice.
3	PREVISTI INTERVENTI MURARI		X	Non sono previsti interventi murari.
4	ALLESTIMENTO DI UN'AREA DELIMITATA (Deposito materiali, per lavorazioni,...) all'interno della sede		X	Il deposito dei materiali all'interno dei contenitori o semirimorchi viene eseguito a cura del personale di A.M.B. S.p.a. In questa fase non si prevede che l'impresa appaltatrice possa avere necessità di allestire aree delimitate per le operazioni oggetto del contratto di servizio.
5	ESECUZIONE DURANTE ORARIO DI LAVORO DI PERSONALE DELLA SEDE O DI UTENTI	X		Durante le attività di prelievo e collocazione dei contenitori o dei semirimorchi può essere presente nell'area personale di A.M.B. S.p.a, ditte terze o soggetti terzi.
6	PREVISTO LAVORO NOTTURNO		X	Non è previsto nessun lavoro notturno. Orario 6:00 – 12:00.
7	PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI EDIFICIO		X	Le attività si svolgeranno in aree ben definite e delimitate e non è prevista nessuna chiusura di parti dell'area operativa.
8	PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE / MACCHINARI PROPRI	X		La ditta appaltatrice utilizzerà propri mezzi per il prelievo, lo scarico e il trasporto dei contenitori o dei semirimorchi. N. 3 contenitori scarrabili verranno messi a disposizione da A.M.B. S.p.a., salvo diversa organizzazione proposta dall'appaltatore.
9	PREVISTA UTILIZZO/INSTALLAZIONE DI PONTEGGI, TRABATTELLI, PIATTEFORME ELEVATRICI		X	Non sono previste opere provvisoriale.
10	PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE		X	
11	PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE		X	Non è previsto l'utilizzo di sostanze chimiche.
12	PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI	X		
13	PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI		X	Tutte le operazioni dovranno essere eseguite con mezzi meccanici.
14	PREVISTA MOVIMENTAZIONE CARICHI CON AUSILIO DI MACCHINARI	X		Tutte le operazioni dovranno essere eseguite con mezzi meccanici.
15	PREVISTA PRODUZIONE DI RUMORE	X		Legata all'utilizzo delle macchine operatrici.
16	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO	X		Rischio legato all'organizzazione dell'appaltatore, non interferenziale, nel caso di utilizzo di gru con polipo.



STAZIONE UNICA APPALTANTE “Codice AUSA 0000616945”

Indirizzo p.e.c.: ambspa@pec.ambspa.it

URL: <https://www.ambspa.it>

Denominazione Stazione Appaltante: AMB S.P.A.

Id.	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA	SI	NO	CONSIDERAZIONI
17	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO	X		Legato alla movimentazione dei contenitori e nel caso di utilizzo di gru con polipo.
18	MOVIMENTO MEZZI	X		Le attività di prelievo e collocazione dei contenitori prevedono l'utilizzo di autocarri pesanti attrezzati e movimentazione degli stessi all'interno dell'area di carico e della sede operativa.
19	COMPRESENZA CON ALTRI LAVORATORI	X		Durante le attività di prelievo e collocazione dei contenitori nell'area di intervento sono presenti addetti della ditta appaltatrice (autocarro attrezzato) e possono essere presenti lavoratori di A.M.B. S.p.a.
20	RISCHIO SCIVOLAMENTI (PAVIMENTI SCALE)	X		Le aree di lavoro presentano rischio di scivolamento.
21	PREVISTO UTILIZZO e/o TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI / COMBUSTIBILI		X	
22	PRESENZA DI PUBBLICO NELLA SEDE	X		Occasionalmente.
23	I LAVORATORI DELLA DITTA APPALTATRICE UTILIZZERANNO I SERVIZI IGIENICI DEL LUOGO DI LAVORO		X	Non si prevede accesso negli edifici.
24	I LAVORATORI DELLA DITTA APPALTATRICE AVRANNO A LORO DISPOSIZIONE SPAZI QUALI DEPOSITI / SPOGLIATOI		X	Non si prevede accesso negli edifici.
25	ESISTONO PERCORSI DEDICATI PER IL TRASPORTO DI MATERIALI ATTI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO	X		Area di deposito contenitori o semirimorchi.
26	ESISTONO SPAZI DEDICATI AL PRELIEVO / COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO	X		Area di deposito contenitori o semirimorchi.
27	E' PREVISTO L'UTILIZZO DI MACCHINE OPERATRICI DELLA DITTA APPALTATRICE	X		La ditta appaltatrice utilizzerà per il servizio autocarri attrezzati o trattori di proprietà.
28	E' PREVISTO LO SVILUPPO DI RUMORE IN QUANTITA' SIGNIFICATIVAMENTE MAGGIORI RISPETTO AL LUOGO DI LAVORO		X	Legate al solo utilizzo dei mezzi di carico
29	SONO PREVISTE ATTIVITA' A RISCHIO ESPLOSIONE e/o INCENDIO		X	



STAZIONE UNICA APPALTANTE “Codice AUSA 0000616945”

Indirizzo p.e.c.: ambspa@pec.ambspa.it

URL: <https://www.ambspa.it>

Denominazione Stazione Appaltante: AMB S.P.A.

b) C.C.R. ubicato in viale S. Isidoro ex mattatoio

Sono stati individuati i seguenti fattori di interferenza e di rischio specifico (indicati con 'X').

Id.	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA	SI	NO	CONSIDERAZIONI
1	ESECUZIONE ALL'INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO	X		Le attività vengono svolte all'interno dell'area di lavoro del Centro di raccolta ubicato in viale S. Isidoro ex mattatoio – Bagheria (PA). La ditta appaltatrice del servizio accede nell'area interna (piazzale) con propri mezzi e personale che preleveranno, mediante aggancio, i contenitori o i semirimorchi pieni (prevalentemente cassoni scarrabili o semirimorchi), che verranno successivamente trasportati presso gli impianti autorizzati di destino. L'attività è completata dalla collocazione di un ugual numero di contenitori o semirimorchi vuoti.
2	PREVISTI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI		X	Non sono previsti interventi sugli impianti a carico dell'impresa appaltatrice.
3	PREVISTI INTERVENTI MURARI		X	Non sono previsti interventi murari.
4	ALLESTIMENTO DI UN'AREA DELIMITATA (Deposito materiali, per lavorazioni,...) all'interno della sede		X	Il deposito dei materiali all'interno dei contenitori o semirimorchi viene eseguito a cura del personale di A.M.B. S.p.a. In questa fase non si prevede che l'impresa appaltatrice possa avere necessità di allestire aree delimitate per le operazioni oggetto del contratto di servizio.
5	ESECUZIONE DURANTE ORARIO DI LAVORO DI PERSONALE DELLA SEDE O DI UTENTI	X		Durante le attività di prelievo e collocazione dei contenitori o dei semirimorchi può essere presente nell'area personale di A.M.B. S.p.a, ditte terze o soggetti terzi.
6	PREVISTO LAVORO NOTTURNO		X	Non è previsto nessun lavoro notturno. Orario 6:00 – 12:00. Il martedì e il giovedì anche dalle 15:00 alle 17:00.
7	PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI EDIFICIO		X	Le attività si svolgeranno in aree ben definite e delimitate e non è prevista nessuna chiusura di parti dell'area operativa.
8	PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE / MACCHINARI PROPRI	X		La ditta appaltatrice utilizzerà propri mezzi per il prelievo, lo scarico e il trasporto dei contenitori o dei semirimorchi. N. 3 contenitori scarrabili verranno messi a disposizione da A.M.B. S.p.a., salvo diversa organizzazione proposta dall'appaltatore.
9	PREVISTA UTILIZZO/INSTALLAZIONE DI PONTEGGI, TRABATTELLI, PIATTEFORME ELEVATRICI		X	Non sono previste opere provvisoriale.
10	PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE		X	
11	PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE		X	Non è previsto l'utilizzo di sostanze chimiche.
12	PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI	X		
13	PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI		X	Tutte le operazioni dovranno essere eseguite con mezzi meccanici.
14	PREVISTA MOVIMENTAZIONE CARICHI CON AUSILIO DI MACCHINARI	X		Tutte le operazioni dovranno essere eseguite con mezzi meccanici.
15	PREVISTA PRODUZIONE DI RUMORE	X		Legata all'utilizzo delle macchine operatrici.
16	PRESENTE RISCHIO DI	X		Rischio legato all'organizzazione dell'appaltatore, non interferenziale.



STAZIONE UNICA APPALTANTE “Codice AUSA 0000616945”

Indirizzo p.e.c.: ambspa@pec.ambspa.it

URL: <https://www.ambspa.it>

Denominazione Stazione Appaltante: AMB S.P.A.

	CADUTA DALL'ALTO			nel caso di utilizzo di gru con polipo.
17	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO	X		Legato alla movimentazione dei contenitori e nel caso di utilizzo di gru con polipo.
18	MOVIMENTO MEZZI	X		Le attività di prelievo e collocazione dei contenitori prevedono l'utilizzo di autocarri pesanti attrezzati e movimentazione degli stessi all'interno dell'area di carico e della sede operativa.
19	COMPRESENZA CON ALTRI LAVORATORI	X		Durante le attività di prelievo e collocazione dei contenitori nell'area di intervento sono presenti addetti della ditta appaltatrice (autocarro attrezzato) e possono essere presenti lavoratori di A.M.B. S.p.a.
20	RISCHIO SCIVOLAMENTI (PAVIMENTI SCALE)	X		Le aree di lavoro presentano rischio di scivolamento.
21	PREVISTO UTILIZZO e/o TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI / COMBUSTIBILI		X	
22	PRESENZA DI PUBBLICO NELLA SEDE	X		Occasionalmente.
23	I LAVORATORI DELLA DITTA APPALTATRICE UTILIZZERANNO I SERVIZI IGIENICI DEL LUOGO DI LAVORO		X	Non si prevede accesso negli edifici.
24	I LAVORATORI DELLA DITTA APPALTATRICE AVRANNO A LORO DISPOSIZIONE SPAZI QUALI DEPOSITI / SPOGLIATOI		X	Non si prevede accesso negli edifici.
25	ESISTONO PERCORSI DEDICATI PER IL TRASPORTO DI MATERIALI ATTI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO	X		Area di deposito contenitori o semirimorchi.
26	ESISTONO SPAZI DEDICATI AL PRELIEVO / COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO	X		Area di deposito contenitori o semirimorchi.
27	E' PREVISTO L'UTILIZZO DI MACCHINE OPERATRICI DELLA DITTA APPALTATRICE	X		La ditta appaltatrice utilizzerà per il servizio autocarri attrezzati o trattori di proprietà.
28	E' PREVISTO LO SVILUPPO DI RUMORE IN QUANTITA' SIGNIFICATIVAMENTE MAGGIORI RISPETTO AL LUOGO DI LAVORO		X	Legate al solo utilizzo dei mezzi di carico
29	SONO PREVISTE ATTIVITA' A RISCHIO ESPLOSIONE e/o INCENDIO		X	



STAZIONE UNICA APPALTANTE “Codice AUSA 0000616945”

Indirizzo p.e.c.: ambspa@pec.ambspa.it

URL: <https://www.ambspa.it>

Denominazione Stazione Appaltante: AMB S.P.A.

6. ANALISI INTERFERENZE

Fase lavorativa interessata:

- 1) Attività di carico dei rifiuti all'interno dei contenitori (containers scarrabili) o dei semirimorchi effettuata da personale A.M.B. S.p.a. che non dovrà mai essere effettuata in concomitanza con le attività svolte dall'appaltatore.
- 2) Attività di prelievo mediante aggancio dei contenitori o dei semirimorchi contenenti i rifiuti CER 200108, con successiva raccolta dei rifiuti eventualmente presenti fuori dai contenitori a seguito della movimentazione degli stessi e pulizia dell'area interessata dai lavori.
- 3) Attività di collocazione dei contenitori o dei semirimorchi vuoti a sostituzione di quelli prelevati.

Personale coinvolto:

Personale della Società A.M.B S.p.a per le operazioni di carico dei contenitori o dei semirimorchi effettuate anche nell'ambito di altri codici CER non oggetto del presente appalto.

Personale dell'appaltatore per le attività di cui ai precedenti punti 2) e 3).

Pericolo:

- Movimentazione mezzi
- Rumore
- Caduta materiali dall'alto

Aree aziendali interessate:

Le aree interessate sono:

- Centro di raccolta ubicato in via San Giovanni Bosco snc
- C.C.R. ubicato in viale S. Isidoro ex mattatoio

Rischi d'interferenze - Presenti nel posto di lavoro:

- Rischio rumore;
- investimento per movimentazione mezzi;
- rischio elettrico;
- rischio biologico;
- rischio per caduta materiali dall'alto;

Rischi d'interferenze - Introdotti dall'azienda appaltatrice:

- Legati alla movimentazione del mezzo attrezzato per prelievo e collocazione dei contenitori o dei semirimorchi e per la pulizia dell'area (Autocarro attrezzato).
- Presenza operatori di ditte diverse all'interno dell'area di lavoro.



STAZIONE UNICA APPALTANTE “Codice AUSA 0000616945”

Indirizzo p.e.c.: ambspa@pec.ambspa.it

URL: <https://www.ambspa.it>

Denominazione Stazione Appaltante: AMB S.P.A.

Stima del rischio:

Il rischio può definirsi di livello basso in quanto le operazioni dovranno essere eseguite in aree ben definite garantendo l'assenza di personale diverso da quello dell'appaltatore durante le operazioni di sua competenza.

Misure di sicurezza previste:

A.M.B. S.p.A., in ottemperanza all'art. 26 D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, oltre a prendere in considerazione i rischi generali e specifici esistenti nell'ambiente in cui la ditta appaltatrice si troverà ad operare, individua le misure di prevenzione e di emergenza da adottare, con lo scopo di realizzare una efficace cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dei rischi, dovute alle interferenze che si potrebbero verificare nei luoghi e nei tempi di attività.

In particolare l'impresa appaltatrice deve:

- Prima di accedere con automezzi propri alle strutture di A.M.B. S.p.A., assicurarsi che tutti i dispositivi di sicurezza a bordo (freni, dispositivi di segnalazione ottica e acustica, ecc.) siano perfettamente funzionanti.
- All'atto dell'accesso avvisare il personale ed il referente individuato nel “dettaglio di coordinamento” per essere messi a conoscenza di eventuali situazioni particolari e rischi specifici (procedure di lavoro, apparecchiature in funzione, prodotti e sostanze pericolosi utilizzati, ecc.) e formalizzare le misure di prevenzione e protezione concordate.
- Il personale dell'impresa appaltatrice potrà accedere alle aree solo dopo ottenuta specifica autorizzazione dei responsabili A.M.B. S.p.a. del centro di raccolta interessato che accerterà che non siano presenti, nelle aree stesse, altre attività lavorative e soprattutto che non ci sia personale che possa essere interessato alle attività oggetto dell'appalto.
- L'impresa appaltatrice dovrà accedere alle aree di lavoro procedendo a bassa velocità (passo d'uomo) e utilizzando il percorso che verrà definito in fase di riunione di coordinamento prima dell'inizio dell'appalto.
- In via generale il personale dell'impresa appaltatrice dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dai responsabili del centro di raccolta interessato di volta in volta, e sospendere le attività in condizioni di emergenza o pericolo che verranno eventualmente decretate.
- L'accesso alle aree di lavoro di A.M.B. S.p.A. è limitato al personale strettamente indispensabile per l'esecuzione del lavoro; eventuale altro personale, non



STAZIONE UNICA APPALTANTE “Codice AUSA 0000616945”

Indirizzo p.e.c.: ambspa@pec.ambspa.it

URL: <https://www.ambspa.it>

Denominazione Stazione Appaltante: AMB S.P.A.

indispensabile per le attività deve attendere all'ingresso o presso gli uffici.

- Esporre la tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza nell'azienda.
- Mantenere la velocità degli automezzi c.d. “a passo d'uomo” eseguendo tutte le manovre con la massima attenzione e prudenza, se necessario richiedendo anche assistenza ed indicazioni al personale a terra.
- Adottare idonei provvedimenti per evitare che eventuali rischi introdotti dalla propria attività coinvolgano personale di A.M.B. S.p.A.
- Localizzare i percorsi di emergenza e le vie di uscita, osservando la segnaletica presente in impianto.
- Rispettare scrupolosamente le procedure interne delle aree individuate e le disposizioni impartite in relazione ai rischi generali e specifici che saranno resi noti al momento dell'aggiudicazione della fornitura.
- Attenersi alle prescrizioni di sicurezza delle aree segnalate da apposita cartellonistica in ingresso impartite dai preposti responsabili, fornendo specifiche indicazioni al proprio personale sul comportamento, sul rispetto delle funzioni svolte nelle aree e delle procedure gestionali, generali e specifiche, applicabili alle singole attività eventualmente interferenti.
- In caso di evacuazione attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel Piano di Emergenza che verrà consegnato al momento dell'aggiudicazione del servizio.
- Indossare gli indumenti di lavoro e i dispositivi di protezione individuale, ove siano prescritti.
- Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature e non abbandonare materiale e/o attrezzature che possano costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro.
- Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature.
- Non operare su macchine, impianti e attrezzature, se non autorizzati.
- Non utilizzare abusivamente materiali e/o attrezzature di proprietà di A.M.B. S.p.A. se non quelli specificatamente previsti in capitolato.
- Evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante l'attività perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza.
- Sostare solo nelle aree individuate, non accedere a luoghi ove è vietato l'accesso ai



STAZIONE UNICA APPALTANTE “Codice AUSA 0000616945”

Indirizzo p.e.c.: ambspa@pec.ambspa.it

URL: <https://www.ambspa.it>

Denominazione Stazione Appaltante: AMB S.P.A.

non autorizzati.

- In tutte le aree dell'impianto è vietato fumare

Nel rispetto di quanto sopra, la ditta appaltatrice è tenuta a fornire ad A.M.B. S.p.A. “Dichiarazione sulle misure di prevenzione e protezione della sicurezza e salute dei lavoratori adottate per operare nell'ambito del servizio svolto presso gli impianti di A.M.B. S.p.A.”.

La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare tutti gli incidenti e/o infortuni che si dovessero verificare nell'esecuzione dei servizi presso gli edifici ed aree indicati nel presente documento ed altri che, successivamente, dovessero essere identificati.

L'impresa appaltatrice è altresì tenuta ad adempiere ai seguenti obblighi:

- Contenere l'inquinamento ambientale e di adottare e rispettare tutte le cautele che evitino inquinamento ambientale di qualsiasi tipo.
- Rimuovere i rifiuti eventualmente prodotti nel corso del servizio e provvedere alla loro corretta gestione.
- Utilizzare, per lo svolgimento del servizio, macchine, attrezzature, mezzi d'opera e materiali propri: fatta eccezione per i n. 3 cassoni scarrabili a tenuta stagna messi a disposizione dalla Stazione appaltante, è fatto assoluto divieto al personale della ditta di usare attrezzature di A.M.B. S.p.A. A tal proposito è assolutamente vietato cedere da parte di A.M.B. S.p.a., a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere provvisorie; in via del tutto eccezionale, qualora quanto previsto nel punto precedente debba essere derogato per imprescindibili ragioni di urgenza e sicurezza, qualsiasi cessione potrà avvenire solo su espressa e motivata autorizzazione scritta preventiva del Responsabile tecnico del centro di raccolta o suo delegato. All'atto della presa in consegna delle macchine, attrezzature o di quant'altro eventualmente ceduto, la ditta appaltatrice dovrà verificarne il perfetto stato e la eventuale messa in sicurezza.

Prescrizioni specifiche:

Al fine di garantire l'assenza di personale, mezzi e attrezzature interferenti con l'attività dell'appaltatore, si rende necessario effettuare periodiche sessioni di formazione e coordinamento che prevedano anche simulazioni delle attività previste per i ruoli attivi che il personale di vigilanza e controllo di A.M.B. S.p.a. deve svolgere.

Verbale di cooperazione e coordinamento (e sopralluogo congiunto):

Per l'adozione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi e per la individuazione delle possibili interferenze dovrà essere redatto un “Verbale di



STAZIONE UNICA APPALTANTE “Codice AUSA 0000616945”

Indirizzo p.e.c.: ambspa@pec.ambspa.it

URL: <https://www.ambspa.it>

Denominazione Stazione Appaltante: AMB S.P.A.

cooperazione coordinamento e sopralluogo congiunto” tra la Stazione Appaltante e l’appaltatore.

A detto verbale potranno seguirne altri successivi di integrazione per continuo aggiornamento della Cooperazione e Coordinamento dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi dovuti alle interferenze.

Sarà cura della ditta appaltatrice valutare i rischi propri delle attività affidate, in relazione ai diversi luoghi di svolgimento delle stesse e di tenere in debito conto quelli derivanti dalle eventuali interferenze.

7. VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

A.M.B. S.p.A., ai sensi e per effetto del D.lgs. 81/08 e s.m.i., dovrà provvedere alla verifica documentale, già autocertificata in sede di gara, relativa:

- Al possesso dei requisiti di idoneità professionale ex art. 26 D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
- alla valutazione di tutti i rischi ai sensi dell’art. 17 D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
- alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’ex art. 2 D.lgs. 626/94 ovvero indicazione del nominativo del RSPP all’interno del DVR e relativa formazione attestante le capacità e i requisiti tecnico professionali secondo quanto previsto dall’art. 32 D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
- alla nomina del medico competente;
- alla formazione e addestramento dei dipendenti in relazione ai rischi individuati nel DVR dell’impresa.

La ditta appaltatrice, come innanzi indicato, si impegna ad partecipare e a rendere periodici momenti di confronto ai fini del necessario coordinamento fra le parti che impegna le parti contraenti all’effettuazione di un’adeguata comunicazione ed informazione agli operatori interessati e, nel caso di necessità, ad azioni di formazione congiunta.

8. COMPORTAMENTI CONSIGLIATI

In caso di difficoltà nell’individuare interlocutori per complessità delle mansioni e/o attività nell’area di intervento, riferirsi esclusivamente al Responsabile, individuato nel “dettaglio di coordinamento”.

Rendere edotto il responsabile di ogni variazione alla normale pressioni di intervento nello svolgimento dei servizi, per segnalare possibili interferenze con i lavori anche involontarie.

Assumere informazioni sugli inconvenienti registrati alle opere e impianti, sulle condizioni di lavoro dell’attività in essere nell’area di intervento.



STAZIONE UNICA APPALTANTE “Codice AUSA 0000616945”

Indirizzo p.e.c.: ambspa@pec.ambspa.it

URL: <https://www.ambspa.it>

Denominazione Stazione Appaltante: AMB S.P.A.

9. OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Come richiamato, e per tutta la durata dell'accesso presso le aree e impianti di A.M.B. S.p.A., è fatto obbligo a tutti gli operatori dell'impresa appaltatrice di esporre in modo ben visibile il cartellino identificativo riportante la fotografia, le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il titolare della ditta appaltatrice, successivamente all'aggiudicazione, avrà cura di informare e formare i propri dipendenti rispetto alle disposizioni relative al piano di emergenza e alla nota informativa sui rischi che gli verrà consegnata dal Responsabile Tecnico dell'impianto.

E' interdetto l'accesso ai locali di A.M.B. S.p.a., fatto salvo l'ufficio per l'identificazione e la consegna/ritiro dei documenti.

Eventuali altre necessità di accesso, fatto salve particolari situazioni di emergenza, saranno concordate con il Responsabile individuato nel “dettaglio di coordinamento”.

10. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Per ridurre i rischi d'infortunio dovuti alla presenza di personale dell'impresa all'interno delle sedi aziendali, valutati secondo le indicazioni del presente documento, i lavoratori utilizzeranno i DPI definiti da piano operativo di sicurezza e che la ditta dovrà assolutamente fornire ai propri lavoratori.

11. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

Nelle eventuali attività svolte sui piazzali, al fine di rendere altamente percepibile la presenza di macchine/automezzi in movimento gli stessi dovranno avere sempre efficienti e funzionanti i dispositivi ottici ed acustici finalizzati ad allertare gli uomini a terra e gli autisti degli automezzi nell'area prospiciente quella delle operazioni.

12. ADEMPIMENTI DI A.M.B. S.P.A.

Il responsabile avrà cura di identificare i lavoratori dell'impresa attraverso la verifica del cartellino di riconoscimento, del quale avrà preventivamente ricevuto copie.

Il RPP avrà cura di consegnare al titolare dell'impresa i piani di emergenza e di evacuazione relativi alle sedi ove si svolgono le attività, indicanti le vie di esodo, il punto di raccolta nonché i riferimenti degli addetti a cui l'impresa dovrà rivolgersi in qualsiasi momento occorra la loro presenza, nonché di informare e documentare, con l'apposita nota informativa, i rischi presenti all'interno dell'impianto.

13. DISPOSIZIONI AGLI OPERATORI DI A.M.B. S.P.A.

I movimenti degli automezzi nelle aree limitrofe a quella segnalata, durante l'effettuazione del servizio, dovranno essere improntati alla massima cautela ed attenzione delle persone ed attrezzi, mezzi e materiali usati dall'impresa appaltatrice;

Il libero passaggio a piedi è interdetto nelle aree interessate dallo svolgimento del



STAZIONE UNICA APPALTANTE “Codice AUSA 0000616945”

Indirizzo p.e.c.: ambspa@pec.ambspa.it

URL: <https://www.ambspa.it>

Denominazione Stazione Appaltante: AMB S.P.A.

servizio durante le attività oggetto di appalto.

14. IMPLEMENTAZIONE

All'impresa appaltatrice, è consentito proporre aggiornamenti, modifiche, implementazioni e/o integrazioni al presente DUVRI nell'eventualità si manifestassero situazioni di incompletezza del presente documento.

Successivamente all'aggiudicazione, l'impresa appaltatrice, si impegna a promuovere e/o partecipare a specifici momenti di confronto ai fini del necessario coordinamento fra le parti.

Il presente DUVRI è emesso nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, ed impegna le parti all'effettuazione di un'adeguata comunicazione ed informazione ai rispettivi dipendenti, rimanendo entrambe disponibili in caso di necessità anche ad azioni di formazione congiunta.

15. COSTI PER LA SICUREZZA

I costi per la sicurezza per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza, in virtù della loro esiguità, sono ritenuti assorbiti nel prezzo a base di gara per il servizio, a prescindere dal ribasso che sarà praticato. Essi saranno, infatti rappresentati dal costo del personale impegnato nelle riunioni di coordinamento e dalla segnaletica per l'evidenziazione e limitazione dell'area dei lavori, all'interno delle sedi aziendali.

16. RISCHI INTRODOTTI DALL'APPALTATORE

Rischi introdotti da:

- APPALTATORE**
 IMPRESA ESECUTRICE
 LAVORATORE AUTONOMO

RISCHI INTRODOTTI	RISCHI DA INTERFERENZA	DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE
1. CORRELATI AI MATERIALI DA UTILIZZARE APPLICABILE: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO <input type="checkbox"/>	
2. CORRELATI AD AUTOMEZZI/MACCHINE OPERATRICI DA UTILIZZARE APPLICABILE: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO <input type="checkbox"/>	
3. CORRELATI A MACCHINE/ATTREZZATURE/UTENSILI DA UTILIZZARE APPLICABILE: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO <input type="checkbox"/>	
4. CORRELATI ALL'USO DI SOSTANZE/PRODOTTI CHIMICI PERICOLOSI APPLICABILE: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO <input type="checkbox"/>	
5. LAVORAZIONI A CALDO APPLICABILE: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO <input type="checkbox"/>	
6. LAVORAZIONI AD UMIDO APPLICABILE: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO <input type="checkbox"/>	
7. LAVORAZIONI CON PRODUZIONE DI POLVERI O VAPORI APPLICABILE: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO <input type="checkbox"/>	
8. LAVORAZIONI CON PROIEZIONE DI SCHEGGE O MATERIALI APPLICABILE: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO <input type="checkbox"/>	
9. LAVORAZIONI CON PRODUZIONE DI ODORI APPLICABILE: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO <input type="checkbox"/>	
10. LAVORAZIONI RUMOROSE APPLICABILE: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO <input type="checkbox"/>	



STAZIONE UNICA APPALTANTE “Codice AUSA 0000616945”

Indirizzo p.e.c.: ambspa@pec.ambspa.it

URL: <https://www.ambspa.it>

Denominazione Stazione Appaltante: AMB S.P.A.

RISCHI INTRODOTTI	RISCHI DA INTERFERENZA	DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE
11. LAVORAZIONI CON PRODUZIONE DI VIBRAZIONI APPLICABILE: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO <input type="checkbox"/>	
12. FORI/SCAVI A PAVIMENTO APPLICABILE: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO <input type="checkbox"/>	
13. FORI/DEMOLIZIONI PARETI APPLICABILE: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO <input type="checkbox"/>	
14. CORRELATI A LAVORAZIONI IN QUOTA: ▪ APPRESTAMENTI ▪ CADUTA/SOLLEV. MATERIALI APPLICABILE: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO <input type="checkbox"/>	
15. ALTRO, PRECISARE:	ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO <input type="checkbox"/>	



STAZIONE UNICA APPALTANTE “Codice AUSA 0000616945”

Indirizzo p.e.c.: ambspa@pec.ambspa.it

URL: <https://www.ambspa.it>

Denominazione Stazione Appaltante: AMB S.P.A.

17. VERBALE DI SOPRALLUOGO CONGIUNTO PER L’AZIONE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE



STAZIONE UNICA APPALTANTE “Codice AUSA 0000616945”

Indirizzo p.e.c.: ambspa@pec.ambspa.it

URL: <https://www.ambspa.it>

Denominazione Stazione Appaltante: AMB S.P.A.

18. ISTRUZIONI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nei suddetti ambienti di lavoro a seguito dei rischi individuati, vengono impartite le seguenti ulteriori disposizioni a tutela della sicurezza:

- Il personale della ditta appaltatrice prima di accedere nell'area delle sedi individuate dovrà ottenere specifica autorizzazione da parte dei responsabili di A.M.B. S.p.a che provvederanno ad indicare aree di carico.
- Prima dell'inizio del servizio la ditta appaltatrice dovrà prendere visione dei piani di emergenza delle sedi, della piantina delle aree di intervento e delle sedi in genere, delle aree e dei luoghi dove è vietato l'accesso a personale non autorizzato. Della presa visione e comprensione dovrà essere dato rilievo a cura dell'appaltatore nel verbale di coordinamento.

Inoltre viene prescritto, per tutti i luoghi di lavoro, quanto segue:

- È vietato fumare
- È vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal referente della sede ove si svolge l'attività.
- Le attrezzature devono essere in ogni caso conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere accompagnate dalla relative schede di sicurezza aggiornate.

È necessario coordinare la propria attività con il referente della sede ove si svolge l'attività per:

- Normale attività.
- Comportamento in caso di emergenza e evacuazione. In caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente gli addetti all'emergenza.

18.1 VIE DI FUGA E USCITE DI SICUREZZA

Le Ditte che intervengono nelle sedi individuate devono preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con la indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza comunicando al Datore di Lavoro interessato ed al servizio di prevenzione e protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.

I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere (macchine per la distribuzione di caffè, di bibite, etc.), anche se temporanei.

L'impresa che attua i lavori o fornisce il servizio dovrà preventivamente:



STAZIONE UNICA APPALTANTE “Codice AUSA 0000616945”

Indirizzo p.e.c.: ambspa@pec.ambspa.it

URL: <https://www.ambspa.it>

Denominazione Stazione Appaltante: AMB S.P.A.

- Prendere visione della distribuzione planimetrica dei locali e della posizione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas.
- Essere informato sui responsabili per la gestione delle emergenze nominati ai sensi degli artt. 43 e 45 del D.Lgs. 81-2008 - Testo Unico nell'ambito delle sedi dove si interviene.
- Verificare che I mezzi di estinzione siano sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi.

Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere:

- Un pianificato smaltimento presso discariche autorizzate;
- procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari;
- la delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo;
- il contenimento degli impatti visivi e della produzione di cattivi odori.

Occorre siano definite le procedure di allarme ed informazione dei responsabili degli uffici in caso di emissioni accidentali in atmosfera, nelle acque, nel terreno.

I responsabili delle sedi, nell'ambito delle quale si svolgono lavorazioni continuative con presenza di cantieri temporanei, devono essere informati circa il recapito dei responsabili dell'impresa appaltatrice per il verificarsi di problematiche o situazioni di emergenza connesse con la presenza del cantiere stesso.

18.2 BARRIERE ARCHITETTONICHE/PRESENZA DI OSTACOLI

L'attuazione degli interventi e l'installazione del cantiere non devono creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi non assoggettati alle attività.

A tal proposito l'appaltatore dovrà:

- Segnalare adeguatamente il percorso alternativo e sicuro per gli utenti.
- Garantire che le attrezzature e materiali di cantiere dovranno essere collocate in modo tale da non poter costituire inciampo.
- Garantire che gli eventuali depositi non dovranno avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; se ne deve, inoltre, disporre l'immediata raccolta ed allontanamento al termine delle attività.

Se gli interventi presuppongono l'apertura di botole, cavedi, sottopassaggi e simili, eventualmente posti nella zona sottostante i pavimenti, dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni della zona a rischio o garantire la continua presenza di persone a presidio.

Nel caso di impianti di sollevamento, sarà posizionata la necessaria segnaletica di



STAZIONE UNICA APPALTANTE “Codice AUSA 0000616945”
Indirizzo p.e.c.: ambspa@pec.ambspa.it
URL: <https://www.ambspa.it>
Denominazione Stazione Appaltante: AMB S.P.A.

sicurezza con il divieto di accesso alle aree e alle attrezzature oggetto di manutenzione.

18.3 RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO

Per gli interventi eseguiti in quota si deve provvedere alla segregazione, quindi al divieto di passare o sostare sotto tali postazioni.

Qualora nelle zone sottostanti i medesimi interventi sia necessario permettere la sosta ed il transito di persone terze, l'esecuzione degli stessi verrà preceduta dalla messa in atto di protezioni, delimitazioni e segnaletica richiamante il pericolo.

Tutte le opere provvisoriale e le scale necessarie allo svolgimento degli interventi saranno allestite, delimitate ed usate nel rispetto dei criteri di sicurezza vigenti.

Durante le operazioni di carico tutti gli operatori dovranno allontanarsi dall'area di carico.

18.4 INFORMAZIONI AI DIPENDENTI

Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative, in particolare se comportino elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, etc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli Uffici-Locali, dovrà essere informato il competente servizio di prevenzione e protezione aziendale e dovranno essere fornite informazioni ai dipendenti (anche per accertare l'eventuale presenza di lavoratori con problemi asmatici, di mobilità o altro) circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate.

Il Datore di Lavoro, o il suo delegato Referente di Sede, preventivamente informato dell'intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite.

Qualora dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il Datore di Lavoro dovrà immediatamente attivarsi convocando i responsabili dei lavori, allertando il S.P.P. (ed eventualmente il M.C.) al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione delle attività.

18.5 COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

I dipendenti degli Uffici e Sedi di lavoro dovranno sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle indicazioni fornite.

Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere.



STAZIONE UNICA APPALTANTE “Codice AUSA 0000616945”

Indirizzo p.e.c.: ambspa@pec.ambspa.it

URL: <https://www.ambspa.it>

Denominazione Stazione Appaltante: AMB S.P.A.

Nel caso di interventi su impianti elettrici con l'esecuzione eventuale di manovre di interruzione dell'alimentazione elettrica il Datore di Lavoro, preventivamente informato, dovrà avvertire il proprio personale affinché si attenga al rispetto delle indicazioni concordate.

Per la Stazione Appaltante:

Servizio Prevenzione e Protezione

Il Datore di Lavoro dell'Appaltatore

Il Datore di Lavoro dell'Impresa Esecutrice

Il Lavoratore Autonomo

Data _____

Il R.S.P.P.

(Salvo Parola)

Il R.U.P.

(Arch. Giuseppina Pia Di Martino)



STAZIONE UNICA APPALTANTE “Codice AUSA 0000616945”
Indirizzo p.e.c.: ambspa@pec.ambspa.it
URL: https://www.ambspa.it
Denominazione Stazione Appaltante: AMB S.P.A.

MODULO INFORMATIVO

- Dell’Impresa Appaltatrice
- Dell’Impresa Esecutrice
- Del Lavoratore Autonomo

CHE POSSONO DETERMINARE RISCHI INTERFERENZIALI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ IN APPALTO.

L’APPALTO E’ RELATIVO ALLE ATTIVITA’ DI:

CHE SARANNO ESEGUITE C/O LA SEDE DEL COMUNE DI BAGHERIA:

A CURA DELL’IMPRESA:

AL FINE DI FORNIRE AD A.M.B. S.P.A. GLI ELEMENTI UTILI ALL’ELABORAZIONE DEL “DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI” COME PREVISTO DALL’ART. 26 DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II., IL PRESENTE MODULO, DEBITAMENTE COMPILATO E SOTTOSCRITTO, DEVE ESSERE RESO AL R.U.P. E AL R.S.P.P. DELLA STAZIONE APPALTANTE PER LE ATTIVITA’ APPALTATE.



STAZIONE UNICA APPALTANTE "Codice AUSA 0000616945"
Indirizzo p.e.c.: ambspa@pec.ambspa.it
URL: https://www.ambspa.it
Denominazione Stazione Appaltante: AMB S.P.A.

SCHEDA N. 1 – DESCRIZIONE PER FASI DELLE LAVORAZIONI PREVISTE

Descrizione delle operazioni che saranno svolte:

--

SCHEDA N. 2 – MATERIALI UTILIZZATI E DEPOSITO

In relazione allo svolgimento delle attività in argomento, è previsto l'utilizzo dei materiali sotto elencati:

DESCRIZIONE

Per la loro gestione ottimale è opportuna la disponibilità di un area specifica di deposito con superficie di mq _____ avente le seguenti caratteristiche di sicurezza: _____

Data la natura infiammabile/combustibile dei materiali sopra elencati, è opportuno disporre in loco una _____ dotazione aggiuntiva di estintori composta da: PORTATILI CARRELLATI
n. _____ estintori / / _____ da kg
_____ ciascuno caricati con estinguente

E' inoltre necessario disporre di un (AREA) – (LOCALE) per il deposito temporaneo di (MATERIALI DI RISULTA) – (RIFIUTI) – (MEZZI) – (ATTREZZATURE) – (ALTRO _____), avente le seguenti caratteristiche:

Dimensioni: _____

Altro: _____



STAZIONE UNICA APPALTANTE “Codice AUSA 0000616945”
Indirizzo p.e.c.: ambspa@pec.ambspa.it
URL: <https://www.ambspa.it>
Denominazione Stazione Appaltante: AMB S.P.A.

SCHEDA N. 3 – AUTOMEZZI/MACCHINE OPERATRICI IMPIEGATI DURANTE LE ATTIVITA’

TIPOLOGIA	N. UNITA’	FASE DI UTILIZZO	POSSIBILI RISCHI VERSO TERZI

Il sottoscrittore assicura che gli automezzi/macchine operatrici sopra indicati sono pienamente idonei alle attività per le quali saranno impiegati e conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza e si impegna a fornire, nel caso fosse richiesto, la relativa documentazione a conferma.

SCHEDA N. 4 – MACCHINE/ATTREZZATURE/UTENSILI IMPIEGATI DURANTE LE ATTIVITA’

TIPOLOGIA	N. UNITA’	FASE DI UTILIZZO	POSSIBILI RISCHI VERSO TERZI

Il sottoscrittore assicura che le macchine, le attrezzature e gli utensili sopra indicati sono pienamente idonei alle attività per le quali saranno impiegati e conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza e si impegna a fornire, nel caso fosse richiesto, la relativa documentazione a conferma.



STAZIONE UNICA APPALTANTE “Codice AUSA 0000616945”

Indirizzo p.e.c.: ambspa@pec.ambspa.it

URL: <https://www.ambspa.it>

Denominazione Stazione Appaltante: AMB S.P.A.

SCHEDA N. 5 – SOSTANZE E PRODOTTI CHIMICI PERICOLOSI UTILIZZATI DURANTE LE ATTIVITA’

TIPOLOGIA	FASE DI UTILIZZO	CAT. DI PERICOLO/FRASI “R” RIPORTATE SULLA SCHEDE DI SICUREZZA	FRASI “S” RIPORTATE SULLA SCHEDE DI SICUREZZA	MISURE DI SICUREZZA PER TERZI EVENTUALMENTE PRESENTI

Il sottoscrittore si impegna a detenere sul luogo delle attività le schede di sicurezza dei prodotti sopra indicati e, nel caso fosse richiesto, a fornirne copia alla Stazione Appaltante.

SCHEDA N. 6 – LAVORAZIONI PARTICOLARI NELL’AMBITO DELL’APPALTO

TIPOLOGIA LAVORAZIONI	PRECISARE	DURATA/RICORRENZA/FASE	MISURE DI SICUREZZA E CONTENIMENTO
A CALDO: saldatura, brasatura, taglio, stagnatura, scongelamento dei tubi, applicazione di guaine bituminose, altro.			
A UMIDO: con utilizzo di acqua o di altri liquidi.			
Con produzione di POLVERI/VAPORI			
Con produzione di SCHEGGE O MATERIALI			



STAZIONE UNICA APPALTANTE “Codice AUSA 0000616945”

Indirizzo p.e.c.: ambspa@pec.ambspa.it

URL: <https://www.ambspa.it>

Denominazione Stazione Appaltante: AMB S.P.A.

TIPOLOGIA LAVORAZIONI	PRECISARE	DURATA/RICORRENZA/FASE	MISURE DI SICUREZZA E CONTENIMENTO
Con produzione di ODORI			
RUMOROSE	Elementi che generano il rumore e livello rumorosità emessa:		
Con produzione di VIBRAZIONI	Elementi che generano vibrazioni:		
FORI/SCAVI a PAVIMENTO			
FORI/DEMOLIZIONI PARETI			
IN QUOTA sia riferito agli addetti sia riferito a sollevamento materiali			



STAZIONE UNICA APPALTANTE “Codice AUSA 0000616945”

Indirizzo p.e.c.: ambspa@pec.ambspa.it

URL: <https://www.ambspa.it>

Denominazione Stazione Appaltante: AMB S.P.A.

SCHEDA N. 7 – ALTRO DI VARIA NATURA

Nella seguente scheda devono essere inserite le informazioni relative a tutto ciò che, non considerato nelle precedenti schede, è comunque valutato come potenziale fattore di rischi interferenziali.

ATTIVITA' INTERESSATA	DURATA E RICORRENZA	RISCHIO INTERFERENZIALE	MISURE DI SICUREZZA E CONTENIMENTO

Il Datore di Lavoro (*barrare la casella interessata*)

- Dell'Impresa Appaltatrice
- Dell'Impresa Esecutrice
- Del Lavoratore Autonomo

con la sottoscrizione del presente modulo, conferma:

1. Di aver fornito in maniera esauriente tutte le informazioni richieste.
2. La sua piena disponibilità ad effettuare, direttamente o tramite un proprio incaricato, un sopralluogo preventivo nell'area interessata dalle attività, finalizzato all'individuazione di ogni altro elemento suscettibile di determinare, direttamente o in concorso con altri, potenziali rischi interferenziali.
3. La piena disponibilità a collaborare, in tutte le occasioni richieste, nell'individuazione, definizione, applicazione e controllo delle necessarie misure di prevenzione e sicurezza dei rischi interferenziali individuati.



STAZIONE UNICA APPALTANTE “Codice AUSA 0000616945”
Indirizzo p.e.c.: ambspa@pec.ambspa.it
URL: <https://www.ambspa.it>
Denominazione Stazione Appaltante: AMB S.P.A.

Il Datore di Lavoro dell'Appaltatore _____

Il Datore di Lavoro dell'Impresa Esecutrice _____

Il Lavoratore Autonomo _____

Data _____

Il R.S.P.P.

(Salvo Parbo)

Il R.U.P.

(Arch. Giuseppina Pia Di Martino)



STAZIONE UNICA APPALTANTE “Codice AUSA 0000616945”

Indirizzo p.e.c.: ambspa@pec.ambspa.it

URL: <https://www.ambspa.it>

Denominazione Stazione Appaltante: AMB S.P.A.

Informativa sul trattamento dei dati personali (art.13RGPD)

A.M.B. S.p.a., in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato.

I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di A.M.B. S.p.a. o dei soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Il R.U.P.

(Arch. Giuseppina Pia Di Martino)