



STAZIONE UNICA APPALTANTE “Codice AUSA 0000616945”
Indirizzo p.e.c.: ambspa@pec.ambspa.it
URL: <https://www.ambspa.it>
Denominazione Stazione Appaltante: AMB S.P.A.

D.U.V.R.I.

Oggetto: “Procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii in modalità telematica (Piattaforma Telematica di A.M.B. S.p.a.) e art. 2 comma 2 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii, per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di automezzi R.S.U. pesanti e leggeri. Durata 16 (sedici) mesi.” - **C.I.G. 932260268A – C.U.P. G59I22000570004 - IMPORTO A BASE DI GARA € 277.702,75 oltre I.V.A.**

D.U.V.R.I.

R.S.P.P.

(Ing. Salvatore Parlato)

II R.U.P.

(Arch. Giuseppina Pia Di Martino)



STAZIONE UNICA APPALTANTE “Codice AUSA 0000616945”
Indirizzo p.e.c.: ambspa@pec.ambspa.it
URL: <https://www.ambspa.it>
Denominazione Stazione Appaltante: AMB S.P.A.

Sommario

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | INTRODUZIONE..... | 3 |
| 2. | DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE..... | 3 |
| 3. | OGGETTO DELLE ATTIVITÀ IN AFFIDAMENTO E DELLE POSSIBILI INTERFERENZE..... | 3 |
| 4. | SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL'APPALTO..... | 4 |
| 5. | FIGURE DI RIFERIMENTO..... | 4 |
| 6. | UBICAZIONE..... | 5 |
| 7. | VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI..... | 5 |
| 8. | IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI E DEI RISCHI..... | 6 |
| 9. | COMPORAMENTI CONSIGLIATI..... | 9 |
| 10. | COMPORAMENTO DA TENERE IN CASO DI EMERGENZA..... | 9 |
| 11. | EVACUAZIONE..... | 10 |
| 12. | OBBLIGHI DELL'IMPRESA..... | 10 |
| 13. | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE..... | 10 |
| 14. | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA..... | 11 |
| 15. | ADEMPIMENTI DI A.M.B. S.P.A..... | 11 |
| 16. | DISPOSIZIONI AGLI OPERATORI DI A.M.B. S.P.A..... | 11 |
| 17. | CONCLUSIONI..... | 11 |
| 18. | IMPLEMENTAZIONE..... | 11 |
| 19. | COSTI PER LA SICUREZZA..... | 12 |

1. INTRODUZIONE

L’art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., al comma 3, prevede che in caso di contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione, a cura del datore di lavoro committente, sia elaborato un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) che indichi le misure adottate per neutralizzare i rischi da interferenze derivanti da lavori affidati ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda.

2. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Il presente documento, detto D.U.V.R.I., individua le misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da operazioni interferenti tra le attività svolte dall’impresa aggiudicataria e quelle svolte dai lavoratori addetti della A.M.B S.p.A., presso cui l’impresa aggiudicataria dovrà fornire i servizi oggetto di gara; lo stesso costituirà parte integrante del contratto d’appalto, anche per le eventuali ditte subappaltatrici, per gli interventi di manutenzione dei veicoli per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti. Le attività saranno svolte come da capitolato descrittivo e prestazione agli atti di gara.

Tale documento dovrà essere condiviso, valutato ed eventualmente implementato prima dell’inizio delle attività connesse all’appalto, in sede di riunione congiunta tra l’impresa aggiudicataria e A.M.B. S.p.A.

Conformemente a quanto indicato dalla norma, il documento si riferisce alle sole fasi lavorative esercitate contemporaneamente dalle due aziende (A.M.B. S.p.a. e ditta appaltatrice, ovvero sua sub appaltatrice se ricorre tale condizione) e tra loro interferenti con creazione di rischi per la salute dei lavoratori.

Non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. per i datori di lavoro.

3. OGGETTO DELLE ATTIVITÀ IN AFFIDAMENTO E DELLE POSSIBILI INTERFERENZE

La Ditta appaltatrice dovrà effettuare interventi, estemporanei e/o programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli automezzi per la raccolta e trasporto dei rifiuti di A.M.B. S.p.A., così come indicato nel capitolato tecnico.

Gli interventi saranno eseguiti presso le officine affidatarie, su strada ovvero negli impianti di conferimento dei rifiuti (centri di trattamento, centri di raccolta, ecc...) e/o presso le ns. sedi.

Le possibili interferenze con le attività svolte da A.M.B. S.p.A. sono pertanto ricondotte all'ingresso di uomini e mezzi della ditta affidataria all'interno delle ns. sedi per eseguire le menzionate attività manutentive, quando non sia possibile consegnare l'automezzo presso l'officina dell'appaltatore

Sarà cura della ditta appaltatrice valutare i rischi propri delle attività affidate, in relazione ai diversi luoghi di svolgimento delle stesse e di tenere in debito conto quelli derivanti dalle eventuali interferenze.

4. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL'APPALTO

- 1) Impresa aggiudicataria _____
- 2) Sede legale _____
- 3) Titolare della Ditta _____
- 4) Contratto d'appalto _____
- 5) Durata _____ del
contratto _____
- 6) Responsabile _____ dell'esecuzione _____ del
contratto _____
- 7) Referente per l'esecuzione del contratto (Preposto) _____
- 8) Attività oggetto dell'appalto _____

- 9) Attività che comportano cooperazione _____

- 10) Soggetti coinvolti:
 - Personale di A.M.B. S.p.A.
 - Personale di altre ditte appaltatrici di servizi
- 11) Personale genericamente presente nei luoghi d'azione
 - Personale di A.M.B. S.p.A.
 - Personale di altre ditte appaltatrici di servizi

5. FIGURE DI RIFERIMENTO

Stazione Appaltante

| | |
|-----------------|---|
| Ragione sociale | A.M.B. S.p.a. Azienda Multiservizi Comune di Bagheria Via Massimo d'Azeglio n. 50 90016 – Bagheria (PA) P.IVA 06601560821 |
|-----------------|---|

STAZIONE UNICA APPALTANTE “Codice AUSA 0000616945”
 Indirizzo p.e.c.: ambspa@pec.ambspa.it
 URL: https://www.ambspa.it
 Denominazione Stazione Appaltante: AMB S.P.A.

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| | Cod. Fiscale 06601560821 |
| Datore di lavoro | Dott. Vito Matranga |
| Responsabile S.P.P. | Ing. Salvatore Parlatore |
| Responsabile L.S. | |
| Medico competente | |
| Responsabile emergenze | |
| Referente appalto | Arch. Giuseppina Pia Di Martino |

Azienda Appaltatrice

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Ragione sociale | P.IVA Cod. Fiscale |
| Datore di lavoro | |
| Responsabile S.P.P. | |
| Responsabile L.S. | |
| Medico competente | |
| Responsabile emergenze | |
| Referente aziendale | |

6. UBICAZIONE

L’ubicazione, le caratteristiche e le condizioni dei luoghi aziendali nei quali saranno svolte le attività saranno rilevate nel sopralluogo effettuato preliminarmente all’aggiudicazione dell’appalto. In tale sede si valuterà lo stato delle sedi, gli impianti, dei servizi ausiliari ad essi collegati, le attrezzature e, soprattutto, le modalità operative per le eventuali misure di prevenzione, per permettere lo svolgimento in sicurezza del lavoro.

Le attività oggetto dell’appalto, che potrebbero avere interferenze con quelle svolte da A.M.B. S.p.A. riguardano tutte le sedi di A.M.B. S.p.A. ma, in particolare, i cantieri esterni di raccolta, gli impianti di smaltimento/trattamento ove conferiscono gli automezzi e l’autoparco di A.M.B. S.p.a. – Via San Giovanni Bosco – 90011 – Bagheria (PA).

7. VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

A.M.B. S.p.A., ai sensi e per effetto del D.lgs. 81/08 e s.m.i., dà atto di aver

provveduto alla verifica documentale, già autocertificata in sede di gara, relativa:

- al possesso dei requisiti di idoneità professionale ex art. 26 D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
- alla valutazione di tutti i rischi ai sensi dell'art. 17 D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
- alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'ex art. 2 D.lgs. 626/94 ovvero indicazione del nominativo del RSPP all'interno del DVR e relativa formazione attestante le capacità e i requisiti tecnico professionali secondo quanto previsto dall'art. 32 D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
- alla nomina del medico competente;
- alla formazione e addestramento dei dipendenti in relazione ai rischi individuati nel DVR dell'impresa.

La ditta appaltatrice, come innanzi indicato, si impegna ad partecipare e a rendere periodici momenti di confronto ai fini del necessario coordinamento fra le parti che impegna le parti contraenti all'effettuazione di un'adeguata comunicazione ed informazione agli operatori interessati e, nel caso di necessità, ad azioni di formazione congiunta.

8. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI E DEI RISCHI

All'interno delle strutture, adibite a messa in riserva e trattamento dei rifiuti si eseguono operazioni di conferimento di rifiuti urbani, sotto varia forma e natura, differenziati ed indifferenziati, relativa movimentazione e caricamento per l'avvio ai centri di definitiva assegnazione.

Le operazioni descritte vengono eseguite con mezzi d'opera di tipo industriale (pale meccaniche, caricatori gommati, sollevatori a forche, ecc.) ed automezzi di varia portata e dimensione (autocompattatori, bilici, cassoni scarrabili, camioncini, ecc.); le strutture hanno aree scoperte, destinate allo scarico temporaneo, movimentazione e carico dei rifiuti e tettoie metalliche/capannoni al disotto dei quali sono posizionati cassoni scarrabili, mezzi/automezzi, rifiuti differenziati in attesa di essere trasferiti.

L'elevata e contemporanea presenza di automezzi e mezzi d'opera al loro interno può comportare rischi di collisione ed investimento dato l'ingombro degli stessi, in relazione agli spazi di manovra.

Apposite piazzole (platee ecologiche) sono destinate allo stoccaggio temporaneo di rifiuti differenziati, su tali aree possono essere presenti colaticci, piccole pozzanghere, rifiuti residui con conseguente pericolo di scivolamento. La pavimentazione, carrabile di tipo industriale, risente della elevata movimentazione dei mezzi d'opera e può pertanto presentare impreviste disconnessioni, buche, avvallamenti, pozzanghere, residui di rifiuti, con conseguente pericolo di inciampo e cadute

La movimentazione ed il transito degli automezzi, delle attrezzature sui piazzali ed

all'interno dei fabbricati costituiscono ulteriore fonte di rischio per le persone che si trovano ad incrociare e/o ad interferire con la direzione ed i raggi di azione degli automezzi.

I siti adibiti ad autoparco è prevalentemente destinati al rimessaggio di automezzi ed attrezzature, all'aperto o in capannoni industriali, con annessi servizi agli addetti e magazzini. Le attività prevedono, pertanto un'elevata intensità di traffico veicolare con particolari punte coincidenti con l'inizio e fine turno. Particolare attenzione deve essere quindi posta alla movimentazione ed il transito degli automezzi, delle attrezzature sui piazzali ed all'interno dei fabbricati che costituiscono quindi la principale fonte di rischio per le persone che si trovano ad incrociare e/o ad interferire con la direzione e nel raggio di azione degli automezzi.

Nell'officina i rischi da interferenza sono rappresentati dalla presenza di automezzi che si muovono in spazi ristretti con possibilità d'investimento e collisione, così come le attività svolte contemporaneamente agli operatori A.M.B. S.p.a. con limitazione degli spazi di manovra e possibilità di incorrere in urti, collisioni.

La contemporanea, possibile, esecuzione delle attività di manutenzione/riparazione fra i lavoratori di A.M.B. S.p.a. e quelli della ditta affidataria può determinare situazioni di rischio quali ulteriori pericoli di collisione fra gli automezzi e di investimento di persone dovuti a ristrettezza degli spazi. Possono crearsi rischi da interferenza, anche nell'utilizzo di attrezzature di lavoro che possono creare emissioni di fumi, raggi, proiezione di schegge ed esporre impropriamente lavoratori di entrambe le aziende.

Dalla valutazione, eseguita sulla base delle considerazioni sopraesposte ne deriva un rischio residuo, per quanto controllato, capace di provocare danni ai lavoratori a seguito di collisioni ed investimenti con automezzi, attrezzature, mezzi d'opera, caduta al piano per scivolamenti su piani bagnati, inciampi per presenza di materiali, investimenti per caduta di materiali dall'alto.

Poiché l'oggetto dell'appalto/opera/incarico affidata prevede l'ingresso, nelle sedi di A.M.B. S.p.A., di propri uomini ed automezzi la cui presenza in, mancanza di regole e norme comportamentali può interferire con le attività di transito e movimentazione svolte da A.M.B. S.p.A. e causare quindi rischi per i lavoratori oltre che danni alle strutture ed ai mezzi, sono state individuate le seguenti:

NORME COMPORTAMENTALI

A.M.B. S.p.A., in ottemperanza all'art. 26 D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, oltre a prendere in considerazione i rischi generali e specifici esistenti nell'ambiente in cui la ditta appaltatrice si troverà ad operare, individua le misure di prevenzione e di emergenza

da adottare, con lo scopo di realizzare una efficace cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dei rischi, dovute alle interferenze che si potrebbero verificare nei luoghi e nei tempi di attività.

In particolare l’impresa appaltatrice deve:

- Prima di accedere con automezzi alle strutture di A.M.B. S.p.A., assicurarsi che tutti i dispositivi di sicurezza a bordo (freni, dispositivi di segnalazione ottica e acustica, ecc.) siano perfettamente funzionanti;
- All’atto dell’accesso avvisare il personale ed il referente individuato nel “dettaglio di coordinamento” per essere messi a conoscenza di eventuali situazioni particolari e rischi specifici (procedure di lavoro, apparecchiature in funzione, prodotti e sostanze pericolosi utilizzati, ecc.) e formalizzare le misure di prevenzione e protezione concordate;
- L’accesso alle aree di lavoro di A.M.B. S.p.A. è limitato al personale strettamente indispensabile per l’esecuzione del lavoro, eventuale altro personale, non indispensabile per le attività deve attendere all’ingresso o presso gli uffici;
- Esporre la tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza nell’azienda;
- Mantenere la velocità degli automezzi c.d. “a passo d’uomo” eseguendo tutte le manovre con la massima attenzione e prudenza, se necessario richiedendo anche assistenza ed indicazioni al personale a terra;
- Adottare idonei provvedimenti per evitare che eventuali rischi introdotti dalla propria attività coinvolgano personale di A.M.B. S.p.A.;
- Localizzare i percorsi di emergenza e le vie di uscita, osservando la segnaletica presente in impianto;
- Rispettare scrupolosamente le procedure interne dell’impianto e le disposizioni impartite in relazione ai rischi generali e specifici che saranno resi noti al momento dell’aggiudicazione della fornitura.
- Attenersi alle prescrizioni di sicurezza dell’impianto segnalate da apposita cartellonistica in ingresso impartite dai preposti responsabili, fornendo specifiche indicazioni al proprio personale sul comportamento, sul rispetto delle funzioni svolte nell’impianto e delle procedure gestionali, generali e specifiche, applicabili alle singole attività eventualmente interferenti.
- In caso di evacuazione attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel Piano di Emergenza che verrà consegnato al momento dell’aggiudicazione del servizio.

- Indossare gli indumenti di lavoro e i dispositivi di protezione individuale, ove siano prescritti.
- Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature e non abbandonare materiale e/o attrezzature che possano costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro.
- Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature.
- Non operare su macchine, impianti e attrezzature, se non autorizzati.
- Non utilizzare abusivamente materiali e/o attrezzature di proprietà di A.M.B. S.p.A.
- Evitare l’uso di cuffie o auricolari per l’ascolto della musica durante l’attività perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza.
- Sostare solo nelle aree individuate, non accedere a luoghi ove è vietato l’accesso ai non autorizzati.
- In tutte le aree dell’impianto è vietato fumare

Nel rispetto di quanto sopra, la ditta appaltatrice è tenuta a fornire a A.M.B. S.p.A. “Dichiarazione sulle misure di prevenzione e protezione della sicurezza e salute dei lavoratori adottate per operare nell’ambito del servizio svolto presso gli impianti di A.M.B. S.p.A.”.

La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare tutti gli incidenti e/o infortuni che si dovessero verificare nell’esecuzione dei servizi presso gli edifici ed aree indicati nel presente documento ed altri che, successivamente, dovessero essere identificati.

L’impresa appaltatrice è altresì tenuta ad adempiere ai seguenti obblighi:

- Contenere l’inquinamento ambientale e di adottare e rispettare tutte le cautele che evitino inquinamento ambientale di qualsiasi tipo;
- Rimuovere i rifiuti eventualmente prodotti nel corso del servizio e provvedere alla loro corretta gestione;
- Utilizzare, per lo svolgimento del servizio, macchine, attrezzature, mezzi d’opera e materiali propri: è fatto assoluto divieto al personale della ditta di usare attrezzature di A.M.B. S.p.A., al cui personale è assolutamente vietato cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere provvisorie; in via del tutto eccezionale, qualora quanto previsto nel punto precedente debba essere derogato per imprescindibili ragioni di urgenza e sicurezza, qualsiasi cessione potrà avvenire solo su espressa e motivata autorizzazione scritta preventiva del Responsabile tecnico dell’impianto o suo delegato. All’atto della presa in consegna delle macchine, attrezzature o di quant’altro eventualmente

ceduto, la ditta appaltatrice dovrà verificarne il perfetto stato e la eventuale messa in sicurezza.

9. COMPORTAMENTI CONSIGLIATI

In caso di difficoltà nell'individuare interlocutori per complessità delle mansioni e/o attività nell'area di intervento, riferirsi esclusivamente al Responsabile, individuato nel "dettaglio di coordinamento".

Rendere edotto il responsabile di ogni variazione alla normale pressa di intervento nello svolgimento dei servizi, per segnalare possibili interferenze con i lavori anche involontarie.

Assumere informazioni sugli inconvenienti registrati alle opere e impianti, sulle condizioni di lavoro dell'attività in essere nell'area di intervento.

10. COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI EMERGENZA

Il personale della ditta appaltatrice deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella specifica cartellonistica e segnaletica affissa nelle strutture sanitarie, e, in modo particolare, alle prescrizioni del piano di emergenza. E' doveroso:

- Non effettuare interventi diretti sugli impianti e sulle persone (salvo nei casi in cui non è stato possibile contattare il Responsabile individuato nel "dettaglio di coordinamento" e si presenti una situazione di pericolo grave e immediato;
- non utilizzare attrezzature antincendio e di pronto soccorso o effettuare interventi o manovre sui quadri elettrici o sugli impianti tecnologici (elettrico, idrico, termico, ecc.) senza aver ricevuto adeguate istruzioni.

11. EVACUAZIONE

Il personale della ditta appaltatrice deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella specifica cartellonistica e segnaletica affissa nella struttura ed in particolare:

- Mantenere la calma e allontanarsi ordinatamente dal locale o dall'area a rischio;
- asportare, se possibile, solo i propri effetti personali;
- seguire solo i percorsi di esodo indicati nelle planimetrie e contrassegnati dalla apposita segnaletica;
- non portare con sé oggetti ingombranti o pericolosi;
- non correre, spingere o gridare;
- non procedere in senso contrario al flusso di esodo;
- attendere la comunicazione di cessato allarme prima di rientrare nella struttura ove si stava svolgendo il servizio

12. OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Come richiamato, e per tutta la durata dell'accesso presso le aree e impianti di



STAZIONE UNICA APPALTANTE "Codice AUSA 0000616945"
Indirizzo p.e.c.: ambspa@pec.ambspa.it
URL: <https://www.ambspa.it>
Denominazione Stazione Appaltante: AMB S.P.A.

A.M.B. S.p.A., è fatto obbligo a tutti gli operatori dell'impresa appaltatrice di esporre in modo ben visibile il cartellino identificativo riportante la fotografia, le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il titolare della ditta appaltatrice, successivamente all'aggiudicazione, avrà cura di informare e formare i propri dipendenti rispetto alle disposizioni relative al piano di emergenza e alla nota informativa sui rischi che gli verrà consegnata dal Responsabile Tecnico dell'impianto.

E' interdetto l'accesso ai locali di A.M.B. S.p.a., fatto salvo l'ufficio per l'identificazione e la consegna/ritiro dei documenti, ed i connessi servizi igienici in caso di necessità.

Eventuali altre necessità di accesso, fatto salve particolari situazioni di emergenza, saranno concordate con il Responsabile individuato nel "dettaglio di coordinamento".

13. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Per ridurre i rischi d'infortunio dovuti alla presenza di personale dell'impresa all'interno delle sedi aziendali, valutati secondo le indicazioni del presente documento i lavoratori utilizzeranno i DPI definiti da piano operativo di sicurezza e che la ditta dovrà assolutamente fornire ai propri lavoratori.

14. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

Nelle eventuali attività svolte sui piazzali, al fine di rendere altamente percepibile la presenza di macchine/automezzi in movimento gli stessi dovranno avere sempre efficienti e funzionanti i dispositivi ottici ed acustici finalizzati ad allertare gli uomini a terra e gli autisti degli automezzi nell'area prospiciente quella delle operazioni.

15. ADEMPIMENTI DI A.M.B. S.P.A.

Il responsabile avrà cura di identificare i lavoratori dell'impresa attraverso la verifica del cartellino di riconoscimento, del quale avrà preventivamente ricevuto copie.

Il RPP avrà cura di consegnare al titolare dell'impresa i piani di emergenza e di evacuazione relativi alle sedi ove si svolgono le attività, indicanti le vie di esodo, il punto di raccolta nonché i riferimenti degli addetti a cui l'impresa dovrà rivolgersi in qualsiasi momento occorra la loro presenza, nonché di informare e documentare, con l'apposita nota informativa, i rischi presenti all'interno dell'impianto.

16. DISPOSIZIONI AGLI OPERATORI DI A.M.B. S.P.A.

I movimenti degli automezzi nelle aree limitrofe a quella segnalata, durante l'effettuazione del servizio, dovranno essere improntati alla massima cautela ed attenzione delle persone ed attrezzi, mezzi e materiali usati dall'impresa appaltatrice;

Il libero passaggio a piedi è interdetto nelle aree interessate dallo svolgimento del servizio durante le operazioni di manutenzione.

17. CONCLUSIONI

A.M.B. S.p.A. Azienda Multiservizi Comune di Bagheria - Sede Legale: Via Papa Giovanni XXIII n. 26 90011 Bagheria (PA)
Capitale Sociale € 100.000,00 / C.C.I.A.A. Reg.Imprese di Palermo ed Enna n. PA-401875 / Codice Fiscale e Partita IVA 06601560821

Dall’analisi e studio delle fasi operative, espletate contestualmente e dalla valutazione dei rischi residui evidenziati si conclude per la presenza di un rischio controllato ovvero per una “situazione che, a seguito degli interventi di prevenzione e protezione posti in essere, è tale da non determinare, in condizioni di normalità, situazioni di pericolo per il lavoratore ovvero anche capace di causare lesioni di modesta entità e facilmente reversibili, in maniera poco frequente.

18. IMPLEMENTAZIONE

All’impresa appaltatrice, è consentito proporre aggiornamenti, modifiche, implementazioni e/o integrazioni al presente DUVRI nell’eventualità si manifestassero situazioni di incompletezza del presente documento.

Successivamente all’aggiudicazione, l’impresa appaltatrice, si impegna a promuovere e/o partecipare a specifici momenti di confronto ai fini del necessario coordinamento fra le parti.

Il presente DUVRI è emesso nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, ed impegna le parti all’effettuazione di un’adeguata comunicazione ed informazione ai rispettivi dipendenti, rimanendo entrambe disponibili in caso di necessità anche ad azioni di formazione congiunta.

19. COSTI PER LA SICUREZZA

I costi per la sicurezza per l’eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza, in virtù della loro esiguità, sono ritenuti assorbiti nel prezzo a base di gara per il servizio, a prescindere dal ribasso che sarà praticato. Essi saranno, infatti rappresentati dal costo del personale impegnato nelle riunioni di coordinamento e dalla segnaletica per l’evidenziazione e limitazione dell’area dei lavori, all’interno delle sedi aziendali.

La stazione appaltante A.M.B. S.p.A.

La ditta appaltatrice

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD)

A.M.B. S.p.a., in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato.

I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di A.M.B. S.p.a. o dei soggetti espressamente



STAZIONE UNICA APPALTANTE “Codice AUSA 0000616945”
Indirizzo p.e.c.: ambspa@pec.ambspa.it
URL: <https://www.ambspa.it>
Denominazione Stazione Appaltante: AMB S.P.A.

nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

R.S.P.P.

(Ing. Salvatore Parlato)

II R.U.P.

(Arch. Giuseppina Pia Di Martino)