



STAZIONE UNICA APPALTANTE “Codice AUSA 0000616945”

Indirizzo p.e.c.: [ambspa@pec.ambspa.it](mailto:ambspa@pec.ambspa.it)

URL: <https://www.ambspa.it>

Denominazione Stazione Appaltante: AMB S.P.A.

**Conformità ai requisiti tecnici minimi.**

**Oggetto:** “Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di n. 1 trattore stradale e di n. 3 semirimorchi compattanti, mediante noleggio senza conducente con la formula del full service con stipula di contratto di usufrutto oneroso finalizzato all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 1 classe C – Raccolta rifiuti solidi urbani. – Durata n. 18 (diciotto) mesi”. **C.I.G. 97540890E2 – C.U.P. G59I23000180005. IMPORTO A BASE DI GARA € 192.600,00.**

**Schede tecniche – Conformità ai requisiti tecnici minimi**

**Il R.U.P.**

(Arch. Giuseppina Pia Di Martino)

<b>SCHEDA TECNICA DI OFFERTA - CONFORMITA' AI REQUISITI TECNICI MINIMI</b> <b>N. 1 TRATTORE STRADALE 2 ASSI IDONEO PER IL TRAINO DEI SEMIRIMORCHI COMPATTANTI OFFERTI DI CUI ALLE SCHEDE N. 2, 3,4</b>	Scheda N.	<b>1</b>
---	-----------	----------

*(Occorre compilare n. 4 schede, una per ciascun automezzo o attrezzatura offerta)*

**CARATTERISTICHE MINIME DEL TRATTORE STRADALE 2 ASSI IDONEO PER IL TRAINO DEI SEMIRIMORCHI COMPATTANTI OFFERTI (SCHEDE N. 2, 3, 4)**  
*(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)*

<b>MARCA TRATTORE STRADALE:</b>
<b>MODELLO TRATTORE STRADALE:</b>
<b>TARGA - (Se immatricolato):</b>
<b>ANNO DI IMMATRICOLAZIONE - (Se immatricolato):</b>
<b>N. DI TELAIO:</b>
<b>TITOLO DI DISPONIBILITA':</b>

<b>Id</b>	<b>Caratteristica minima</b>	<b>Descrizione</b> <i>(Compilare ogni campo inserendo i dati e la descrizione sintetica di ciascuna caratteristica del mezzo offerto)</i>
1	Anno di prima immatricolazione: >=2019	
2	N. 2 assi	
3	Massa massima a carico ammissibile del Trattore in circolazione - Tale da garantire la libera circolazione della combinazione Trattore + Semirimorchio nel pieno rispetto del Codice della Strada, con particolare riferimento agli articoli 62 (Massa limite) e 61 (Sagoma limite). In particolare la combinazione Trattore + Semirimorchio non dovrà rientrare nella fattispecie di Trasporto eccezionale e/o Mezzo d'opera - in modo da non essere soggetta alle relative autorizzazioni e ai relativi indennizzi di usura.	
4	Massa massima a carico ammissibile dell'insieme Trattore + Semirimorchio - Tale da garantire la libera circolazione della combinazione Trattore + Semirimorchio nel pieno rispetto del Codice della Strada, con particolare riferimento agli articoli 62 (Massa limite) e 61 (Sagoma limite). In particolare la combinazione Trattore + Semirimorchio non dovrà rientrare nella fattispecie di Trasporto eccezionale e/o Mezzo d'opera - in modo da non essere soggetta alle relative autorizzazioni e ai relativi indennizzi di usura.	
5	Massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile del Trattore - Tale da garantire la libera circolazione della combinazione Trattore + Semirimorchio nel pieno rispetto del Codice della Strada, con particolare riferimento agli articoli 62 (Massa limite) e 61 (Sagoma limite). In particolare la combinazione Trattore + Semirimorchio non dovrà rientrare nella fattispecie di Trasporto eccezionale e/o Mezzo d'opera - in modo da non essere soggetta alle relative autorizzazioni e ai relativi indennizzi di usura.	
6	Cilindrata e Potenza massima idonei al trasporto dei n. 3 semirimorchi offerti nel rispetto delle prescrizioni indicate ai precedenti id. 3 e id. 4	
7	Limitatore velocità a 90 km/h	
8	Avvisatore acustico di retromarcia	
9	Cabina a sospensione pneumatica con guida a sinistra	
10	Climatizzatore	
11	Ralla compatibile con i n. 3 semirimorchi compattanti	
12	Tachigrafo a norma di legge	
13	Triangolo di soccorso	
14	Cassetta pronto soccorso	
15	Estintori	
16	Consegna presso A.M.B. S.p.a.	
16	Manuali d'uso e manutenzione	
17	Sistemi di sicurezza minimi previsti dalla normativa vigente	
18	Direttiva macchine 2006/42/CE e ss.mm.ii. e Direttiva 2007/38/CE	

**DATI DEL COMPILATORE**

CARICA:  
NOME:  
COGNOME:

SCHEDA TECNICA DI OFFERTA - CONFORMITA' AI REQUISITI TECNICI MINIMI SEMIRIMORCHIO COMPATTANTE A CARICAMENTO POSTERIORE - 3 (TRE) ASSI , DA TRAINARE CON IDONEO TRATTORE STRADALE NEL PIENO RISPETTO DEL CODICE DELLA STRADA		Scheda N.	2
---	--	-----------	---

(Occorre compilare n. 4 schede, una per ciascun automezzo o attrezzatura offerta)

**CARATTERISTICHE MINIME DEL SEMIRIMORCHIO COMPATTANTE OFFERTO**  
*(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)*

MARCA TRATTORE STRADALE:
MODELLO TRATTORE STRADALE:
TARGA - (Se immatricolato):
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE - (Se immatricolato):
N. DI TELAIO:
TITOLO DI DISPONIBILITA':

Id	Caratteristica	Descrizione
1	Anno di prima immatricolazione: >= 2020	(Compilare ogni campo inserendo i dati e la descrizione sintetica di ciascuna caratteristica del mezzo offerto)
2	N. 3 assi	
3	Massa massima a carico ammissibile del semirimorchio in circolazione - Tale da garantire la libera circolazione della combinazione Trattore + Semirimorchio nel pieno rispetto del Codice della Strada, con particolare riferimento agli articoli 62 (Massa limite) e 61 (Sagoma limite). In particolare la combinazione Trattore + Semirimorchio non dovrà rientrare nella fattispecie di Trasporto eccezionale e/o Mezzo d'opera - in modo da non essere soggetta alle relative autorizzazioni e ai relativi indennizzi di usura.	
4	Massa combinazione - Trattore + Semirimorchio - Tale da garantire la libera circolazione della combinazione Trattore + Semirimorchio nel pieno rispetto del Codice della Strada, con particolare riferimento agli articoli 62 (Massa limite) e 61 (Sagoma limite). In particolare la combinazione Trattore + Semirimorchio non dovrà rientrare nella fattispecie di Trasporto eccezionale e/o Mezzo d'opera - in modo da non essere soggetta alle relative autorizzazioni e ai relativi indennizzi di usura.	
5	Portata utile >= 19.500 kg	
6	Volume cassone tale da garantire la portata utile di cui al precedente id. 5	
7	Volume bocca di carico tale da garantire la portata utile di cui al precedente id. 5	
8	Possibilità di conferimento e accoppiamento da parte dei veicoli satellite di A.M.B. S.p.a.	
9	Stabilizzatori per semirimorchio staccato dal trattore	
10	Freno di stazionamento	
11	Cassone a tenuta stagna	
12	Paratia di espulsione dei rifiuti	
13	Portellone posteriore contenente la bocca di carico dei rifiuti e sistema di compattazione degli stessi, con possibilità di impostare i parametri di compattazione	
14	Connettori compatibili con 1 trattore stradale	
15	Faro lavoro notturno	
16	Fari a luce gialla lampeggianti	
17	Protezioni laterali a norma	
18	Presenza di tutti gli accessori di sicurezza previsti dalla normativa vigente	
19	Istruzioni e avvisi di pericolo a norma CEE	
20	Consegna presso A.M.B. S.p.a.	
21	Omologazione per la circolazione su strada e a quanto previsto da MCTC art. 75 - 76 a norma CE	
22	Conformità della combinazione - Trattore + Semirimorchio all'art. 62 e 61 del Codice della Strada	
23	Direttiva macchine - 2006/42/CE e ss.mm.ii.	
24	Direttiva sulla emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto - 2000/14/CE e ss.mm.ii.	
25	Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica - 2014/30/UE e ss.mm.ii.	
26	Direttiva sulla bassa tensione - 2014/35/UE e ss.mm.ii.	
27	Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali di sicurezza - Parte 1: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento posteriore - EN 1501 - 1: 2015 e ss.mm.ii.	
28	Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali di sicurezza - Parte 1: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento posteriore	
29	Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali di sicurezza - Parte 5: Dispositivi di sollevamento per veicoli di raccolta rifiuti - En 1501 - 5: 2011 e ss.mm.ii.	
30	Cassetta pronto soccorso	
31	Estintori	
32	Manuale di uso e manutenzione	

**DATI DEL COMPILATORE**

CARICA:  
NOME:  
COGNOME:

SCHEDA TECNICA DI OFFERTA - CONFORMITA' AI REQUISITI TECNICI MINIMI SEMIRIMORCHIO COMPATTANTE A CARICAMENTO POSTERIORE - 3 (TRE) ASSI , DA TRAINARE CON IDONEO TRATTORE STRADALE NEL PIENO RISPETTO DEL CODICE DELLA STRADA	Scheda N.	3
---	-----------	---

(Occorre compilare n. 4 schede, una per ciascun automezzo o attrezzatura offerta)

**CARATTERISTICHE MINIME DEL SEMIRIMORCHIO COMPATTANTE OFFERTO**

(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)

MARCA TRATTORE STRADALE:

MODELLO TRATTORE STRADALE:

TARGA - (Se immatricolato):

ANNO DI IMMATRICOLAZIONE - (Se immatricolato):

N. DI TELAIO:

TITOLO DI DISPONIBILITA':

Id	Caratteristica	Descrizione
1	Anno di prima immatricolazione: >= 2020	(Compilare ogni campo inserendo i dati e la descrizione sintetica di ciascuna caratteristica del mezzo offerto)
2	N. 3 assi	
3	Massa massima a carico ammissibile del semirimorchio in circolazione - Tale da garantire la libera circolazione della combinazione Trattore + Semirimorchio nel pieno rispetto del Codice della Strada, con particolare riferimento agli articoli 62 (Massa limite) e 61 (Sagoma limite). In particolare la combinazione Trattore + Semirimorchio non dovrà rientrare nella fattispecie di Trasporto eccezionale e/o Mezzo d'opera - in modo da non essere soggetta alle relative autorizzazioni e ai relativi indennizzi di usura.	
4	Massa combinazione - Trattore + Semirimorchio - Tale da garantire la libera circolazione della combinazione Trattore + Semirimorchio nel pieno rispetto del Codice della Strada, con particolare riferimento agli articoli 62 (Massa limite) e 61 (Sagoma limite). In particolare la combinazione Trattore + Semirimorchio non dovrà rientrare nella fattispecie di Trasporto eccezionale e/o Mezzo d'opera - in modo da non essere soggetta alle relative autorizzazioni e ai relativi indennizzi di usura.	
5	Portata utile >= 19.500 kg	
6	Volume cassone tale da garantire la portata utile di cui al precedente id. 5	
7	Volume bocca di carico tale da garantire la portata utile di cui al precedente id. 5	
8	Possibilità di conferimento e accoppiamento da parte dei veicoli satellite di A.M.B. S.p.a.	
9	Stabilizzatori per semirimorchio staccato dal trattore	
10	Freno di stazionamento	
11	Cassone a tenuta stagna	
12	Paratia di espulsione dei rifiuti	
13	Portellone posteriore contenente la bocca di carico dei rifiuti e sistema di compattazione degli stessi, con possibilità di impostare i parametri di compattazione	
14	Connettori compatibili con 1 trattore stradale	
15	Faro lavoro notturno	
16	Fari a luce gialla lampeggianti	
17	Protezioni laterali a norma	
18	Presenza di tutti gli accessori di sicurezza previsti dalla normativa vigente	
19	Istruzioni e avvisi di pericolo a norma CEE	
20	Consegna presso A.M.B. S.p.a.	
21	Omologazione per la circolazione su strada e a quanto previsto da MCTC art. 75 - 76 a norma CE	
22	Conformità della combinazione - Trattore + Semirimorchio all'art. 62 e 61 del Codice della Strada	
23	Direttiva macchine - 2006/42/CE e ss.mm.ii.	
24	Direttiva sulla emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto - 2000/14/CE e ss.mm.ii.	
25	Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica - 2014/30/UE e ss.mm.ii.	
26	Direttiva sulla bassa tensione - 2014/35/UE e ss.mm.ii.	
27	Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali di sicurezza - Parte 1: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento posteriore - EN 1501 - 1: 2015 e ss.mm.ii.	
28	Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali di sicurezza - Parte 1: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento posteriore	
29	Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali di sicurezza - Parte 5: Dispositivi di sollevamento per veicoli di raccolta rifiuti - En 1501 - 5: 2011 e ss.mm.ii.	
30	Cassetta pronto soccorso	
31	Estintori	
32	Manuale di uso e manutenzione	

**DATI DEL COMPILATORE**

CARICA:

NOME:

COGNOME:

SCHEDA TECNICA DI OFFERTA - CONFORMITA' AI REQUISITI TECNICI MINIMI SEMIRIMORCHIO COMPATTANTE A CARICAMENTO POSTERIORE - 3 (TRE) ASSI , DA TRAINARE CON IDONEO TRATTORE STRADALE NEL PIENO RISPETTO DEL CODICE DELLA STRADA		Scheda N.	4
---	--	-----------	---

(Occorre compilare n. 4 schede, una per ciascun automezzo o attrezzatura offerta)

**CARATTERISTICHE MINIME DEL SEMIRIMORCHIO COMPATTANTE OFFERTO**  
*(Allegare le schede tecniche del costruttore da cui si evincano le caratteristiche tecniche minime dichiarate nel sottostante campo descrizione)*

MARCA TRATTORE STRADALE:
MODELLO TRATTORE STRADALE:
TARGA - (Se immatricolato):
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE - (Se immatricolato):
N. DI TELAIO:
TITOLO DI DISPONIBILITA':

Id	Caratteristica	Descrizione
1	Anno di prima immatricolazione: >= 2020	(Compilare ogni campo inserendo i dati e la descrizione sintetica di ciascuna caratteristica del mezzo offerto)
2	N. 3 assi	
3	Massa massima a carico ammissibile del semirimorchio in circolazione - Tale da garantire la libera circolazione della combinazione Trattore + Semirimorchio nel pieno rispetto del Codice della Strada, con particolare riferimento agli articoli 62 (Massa limite) e 61 (Sagoma limite). In particolare la combinazione Trattore + Semirimorchio non dovrà rientrare nella fattispecie di Trasporto eccezionale e/o Mezzo d'opera - in modo da non essere soggetta alle relative autorizzazioni e ai relativi indennizzi di usura.	
4	Massa combinazione - Trattore + Semirimorchio - Tale da garantire la libera circolazione della combinazione Trattore + Semirimorchio nel pieno rispetto del Codice della Strada, con particolare riferimento agli articoli 62 (Massa limite) e 61 (Sagoma limite). In particolare la combinazione Trattore + Semirimorchio non dovrà rientrare nella fattispecie di Trasporto eccezionale e/o Mezzo d'opera - in modo da non essere soggetta alle relative autorizzazioni e ai relativi indennizzi di usura.	
5	Portata utile >= 19.500 kg	
6	Volume cassone tale da garantire la portata utile di cui al precedente id. 5	
7	Volume bocca di carico tale da garantire la portata utile di cui al precedente id. 5	
8	Possibilità di conferimento e accoppiamento da parte dei veicoli satellite di A.M.B. S.p.a.	
9	Stabilizzatori per semirimorchio staccato dal trattore	
10	Freno di stazionamento	
11	Cassone a tenuta stagna	
12	Paratia di espulsione dei rifiuti	
13	Portellone posteriore contenente la bocca di carico dei rifiuti e sistema di compattazione degli stessi, con possibilità di impostare i parametri di compattazione	
14	Connettori compatibili con 1 trattore stradale	
15	Faro lavoro notturno	
16	Fari a luce gialla lampeggianti	
17	Protezioni laterali a norma	
18	Presenza di tutti gli accessori di sicurezza previsti dalla normativa vigente	
19	Istruzioni e avvisi di pericolo a norma CEE	
20	Consegna presso A.M.B. S.p.a.	
21	Omologazione per la circolazione su strada e a quanto previsto da MCTC art. 75 - 76 a norma CE	
22	Conformità della combinazione - Trattore + Semirimorchio all'art. 62 e 61 del Codice della Strada	
23	Direttiva macchine - 2006/42/CE e ss.mm.ii.	
24	Direttiva sulla emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto - 2000/14/CE e ss.mm.ii.	
25	Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica - 2014/30/UE e ss.mm.ii.	
26	Direttiva sulla bassa tensione - 2014/35/UE e ss.mm.ii.	
27	Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali di sicurezza - Parte 1: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento posteriore - EN 1501 - 1: 2015 e ss.mm.ii.	
28	Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali di sicurezza - Parte 1: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento posteriore	
29	Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali di sicurezza - Parte 5: Dispositivi di sollevamento per veicoli di raccolta rifiuti - En 1501 - 5: 2011 e ss.mm.ii.	
30	Cassetta pronto soccorso	
31	Estintori	
32	Manuale di uso e manutenzione	

**DATI DEL COMPILATORE**

CARICA:  
NOME:  
COGNOME: